KS TOOLS

IDEAL TOP

HD

5"

Ø 3,9 mm

± 210°
Με δυνατότητα ελέγχου

6 μίνι ροοστατικές λυχνίες LED

1.000 mm
50 mm

720° ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ!

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ!

720°

περιστρεφόμενος
περιστρεφόμενος
360°

IP 67
AVI 1920 x 1080
JPG
3000 mAh Li-polymer
microSD
USB-C
-10°/+70°C
150 min
30 mm
70°

35 mm
60 mm
1

20 mm
30 mm
2

3,9 mm
25 - 100 mm
3

max. 210°
4

2GB
32 GB

ΟΤΑΝ Η ΟΡΑΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ!

Περισσότερες πληροφορίες

550.7580

ΣΕΤ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΙΟ HD ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ HD Ø 3,9 MM 720° ΚΑΙ 0°, ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ PVC

699,00

Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2026



Performance plus P10

EDELSTAHL ROSTFREI

1 0 OPTION 1 0


Με Βάση ρολού χαρτιού


Με Βάση κουτιών


Ανθεκτικά ένσφαιρα έδρανα


Επιπλέον προστασία πλευρικών επιφανειών


Αντιστατικοί τροχοί με φρένο

1 0 OPTION 1 0







Περισσότερες πληροφορίες 241

810.4241

Τροχήλατος εργαλειοφόρος P10 με 241 εργαλεία

1939,00

1



M

TLG 24

Σετ κατσαβίδια

2



M

TLG 159

1/4" + 3/8" + 1/2" Σετ σωληνωτά κλειδιά

3



M

TLG 41

Σετ κλειδιά σύσφιξης

4



M

TLG 17

Σετ πένσες, σφυριά και σμίλες

Περισσότερες πληροφορίες 279

810.5279

Τροχήλατος εργαλειοφόρος P10 με 279 εργαλεία

2430,00

3



M

TLG 12

Σετ πένσες

1



M

TLG 105

Σετ σωληνωτά κλειδιά και κατσαβίδια 1/4"

4



M

TLG 21

Σετ σφυριά, σμίλες και λίμες

2



M

TLG 40

Σετ κλειδιά σύσφιξης

5



M

TLG 101

Σωληνωτό κλειδί 3/8" + 1/2"

Performance plus

PERFORMANCE ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΚΕΤΑ!

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΚΕΤΟ PERFORMANCE;

Περισσότερες πληροφορίες 397

P10

OPTION



2999,00

810.7397 Τροχήλατος εργαλειοφόρος P10 με 397 εργαλεία

Περισσότερες πληροφορίες 397

P15

OPTION



3170,00

815.7397 Τροχήλατος εργαλειοφόρος P15 με 397 εργαλεία





568 × 398 × 75 mm



568 × 398 × 154 mm



Με Βάση ρολού χαρτιού



Με Βάση κουτιών



Ανθεκτικά ένσφαιρα έδρανα



Αντιστατικοί τροχοί με φρένο

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕ 397 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ

4



M

41

Σετ κλειδιά σύσφιξης

1



M

41

Σετ κατσαβίδια

5



M

28

Σετ πένσες και λίμες

2



M

111

1/4" + 3/8" + 1/2" Σετ σωληνωτά κλειδιά

6



M

43

Σετ σέρβις λαδιού και ελαστικών

3



M

111

Σετ καρυδάκια με μύτη 1/2"

7



M

22

Σετ σφυριά και κοπίδια

Performance plus

P25

Περισσότερες πληροφορίες 564

4218,00

825.8564 **Τροχήλατος εργαλειοφόρος P25 με 564 εργαλεία**



Επιπλέον προστασία πλευρικών επιφανειών



Αντιστατικοί τροχοί με φρένο



Με Βάση κουτιών



Κλειδαριά ασφαλιζόμενη



Ανθεκτικά ένσφαιρα έδρανα



1 / 0 Option







755 × 398 × 75 mm



755 × 398 × 154 mm



Περισσότερες πληροφορίες 660

5115,00

825.8660 **Τροχήλατος εργαλειοφόρος P25 με 660 εργαλεία**

ΜΕ 564 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1



Σετ κατσαβίδια

L 33

2



1/4" + 3/8" Σετ σωληνωτά κλειδιά

L 213

3



1/2" Σετ σωληνωτά κλειδιά

L 86

4



Σετ κλειδιά σύσφιξης

L 57

5



Σετ κλειδιά σύσφιξης

L 54

6



Σετ κατσαβίδια και λίμες

L 42

7



Σετ σφυριά, κοπίδια και κρουστικά καρυδάκια

L 40

8



Σετ πένσες και εργαλεία μέτρησης

L 39

ΜΕ 660 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1



Σετ γωνιακά κλειδιά Άλλεν με λαβή T και σμίλες

L 28

2



3/8" Σετ σωληνωτά κλειδιά

L 165

3



1/2" Σετ σωληνωτά κλειδιά

L 120

4



Σετ κλειδιά σύσφιξης

L 57

5



Σετ κλειδιά σύσφιξης

L 68

6



Σετ σωληνωτά κλειδιά και κατσαβίδια 1/4"

L 146

7



Σετ σφυριά, κοπίδια και κρουστικά καρυδάκια

L 40

8



Σετ πένσες και εργαλεία μέτρησης

L 36

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

706
Περισσότερες πληροφορίες

P30





ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΘΥ

6250,00

830.9706 Τροχήλατος εργαλειοφόρος P30 με 706 εργαλεία


Επιπλέον προστασία πλευρικών επιφανειών


Με Βάση κουτιών



Ανθεκτικά ένσφαιρα έδρανα


Αντιστατικοί τροχοί με φρένο


Κλειδαριά ασφαλιζόμενη



1 / 0 Option

706
Περισσότερες πληροφορίες

P45





8200,00

5 x XL - 4 x M





845.9706 Τροχήλατος εργαλειοφόρος P45 με 706 εργαλεία

ΜΕ 706 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

XL 1 2 3 4 5
782 x 568 mm

M 6 7 8 9
568 x 388 mm

3

XL
149
1/2" Σετ σωληνωτά κλειδιά

1

XL
142
Σετ σωληνωτά κλειδιά και κατσαβίδια 1/4"

4

XL
76
Σετ κλειδιά σύσφιξης

2

XL
221
3/8" Σετ σωληνωτά κλειδιά

5

XL
34
Σετ πένσες

6

M
18
Σετ γωνιακά κλειδιά Άλλεν με λαβή T

8

M
20
Σετ σφυριά και κοπίδια

7

M
18
Σετ γωνιακά κλειδιά Άλλεν με λαβή T

9

M
28
Σετ εργαλεία μέτρησης και λίμες

Performance plus

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΟ ΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ!



845.14950 Τροχήλατος εργαλειοφόρος P45 με 950 εργαλεία

ΜΕ 950 ΕΡΓΑΛΕΙΑ



7 x M



568 × 398 × 75 mm

M: 7 8 9 10 11 12 13



8 | M | 64 | Σετ καρυδάκια με μύτη 1/2"



11 | M | 19 | Σετ κατσαβίδια και άγκιστρα



9 | M | 39 | Σετ κρουστικά καρυδάκια 1/2"



12 | M | 18 | Σετ γωνιακά κλειδιά Άλλεν με λαβή T



7 | M | 169 | 1/4" Σετ σωληνωτά κλειδιά



10 | M | 28 | Σετ κλειδιά σύσφιξης



13 | M | 18 | Σετ γωνιακά κλειδιά Άλλεν με λαβή T





Επιπλέον προστασία πλευρικών επιφανειών



Με Βάση κουτιών



Ανθεκτικά ένσφαιρα έδρανα



Αντιστατικοί τροχοί με φρένο



Κλειδαριά ασφαλιζόμενη



1 / 0 Option

6 x XL



XL

6 7



790 × 568 × 154 mm

XL

1 2 3 4 5



790 × 568 × 75 mm

6 + 7



M

20

Σετ σφυριά και κοπίδια

Σετ εργαλεία μέτρησης και λίμες

M

28

1



XL

46

Σετ κατσαβίδια

2



XL

221

3/8" Σετ σωληνωτά κλειδιά

3



XL

149

1/2" Σετ σωληνωτά κλειδιά

4



XL

76

Σετ κλειδιά σύσφιξης

5



XL

34

Σετ πένσες

ΕΧΕΤΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΧΗΜΑ;

ECO Line

Περισσότερες πληροφορίες

1 897.0007

ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

574,00



Πλάκα εργασίας με επένδυση αφρώδους υλικού πάχους 10 mm

Με αυτόματη ανάσυρση και λειτουργία SOFT-CLOSE

Τεχνικά στοιχεία:	Eco Line 897.0007	Racing Line 826.0007
Συνολική ικανότητα φόρτωσης:	300,0 kg	350,0 kg
Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι:	25,0 kg	30,0 kg
αυτόματη ανάσυρση και λειτουργία SOFT-CLOSE:	✓	✗
Διάμετρος τροχού:	125,0 mm	125,0 mm
Σταθεροποιητής τροχού:	✓	✓
Με κεντρικό κλείδωμα:	✓	✓
Ξεχωριστό κλείδωμα:	✗	✓
Ύψος:	1014,0 mm	976,0 mm
Πλάτος:	748 mm	788 mm
Βάθος:	459,0 mm	496,0 mm
Εσωτερικές διαστάσεις συρταριών:	565 x 395 mm	565 x 395 mm
Με προστατευτικό ακμών-γωνιών από πολυουρεθάνη:	✗	✓
Τετράγωνες οπές για τοποθέτηση αξεσουάρ:	✓	✓
Αριθμός συρταριών:	7	7
πάχος φύλλου:	0,8 mm	0,9 mm
λαβές:	✓	✓
Μηχανισμός συρταριού:	100 %	90 %
Πλάκα εργασίας με θήκες μικροεξαρτημάτων:	✗	✓
Πλάκα εργασίας με ένθετα αφρώδους υλικού:	✓	✗
Διπλοί οδηγοί συρταριού με ρουλεμάν:	✓	✓
Με πλευρική μεταλλική χειρολαβή:	✓	✓



RACING Line

Περισσότερες πληροφορίες

1 826.0007

ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

628,00





Επιφάνεια εργασίας από ABS με θήκες μικροεξαρτημάτων



Ξεχωριστό κλείδωμα εμποδίζει το ακούσιο άνοιγμα



ECO Line

Με 7 συρτάρια και 215 εργαλεία υψηλής ποιότητας

920,00

897.7215



RACING Line

Με 7 συρτάρια και 215 εργαλεία υψηλής ποιότητας

940,00

826.7215



ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - 215 ΤΕΜ.

1 711.0013



2 711.0179



3 711.0027



Περισσότερες πληροφορίες 215

ECO Line

Με 7 συρτάρια και 515 εργαλεία υψηλής ποιότητας

1197,00

897.7515



RACING Line

Με 7 συρτάρια και 515 εργαλεία υψηλής ποιότητας

1230,00

826.7515



ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - 515 ΤΕΜ.

1 711.1059



3 711.3035



4 711.1018



2 711.0195



911.2008



Περισσότερες πληροφορίες 515

ECO Line

Με 7 συρτάρια και 598 εργαλεία υψηλής ποιότητας

1692,00

897.7598



RACING Line

Με 7 συρτάρια και 598 εργαλεία υψηλής ποιότητας

1692,00

826.7598



POWER ΣΥΛΛΟΓΗ - 598 ΤΕΜ.

1 711.1029



2 711.0195



3 711.3035



4 711.1012



911.2008



5 713.0101 712.0001



6 711.0018



Περισσότερες πληροφορίες 598

από **28,00**









A	517.0048		8	8 · 9 · 10 · 11 · 13 · 14 17 · 19 mm	28,00 €
B	517.0052		12	8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm	55,00 €
C	517.0043		21	6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 30 · 32 mm	138,00 €

από **22,50**









A	517.0148		8	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm	22,50 €
B	517.0123		11	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm	52,00 €
C	517.0125		12	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 25x28 · 30x32 mm	56,00 €

από **28,00**







A	517.0248		8	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm	28,00 €
B	517.0222		11	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm	57,00 €

Περισσότερες πληροφορίες





517.0670	230 mm		49,50 €
517.0675	340 mm	1/2"	59,00 €
517.0680	450 mm	1/2"	124,00 €
517.0685	580 mm	3/4"	189,00 €

από **49,50**

Περισσότερες πληροφορίες

Η ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 4ΣΕ1

TOP SELLER



26,00

503.4565 — 10 × 13 × 17 × 19 mm

Περισσότερες πληροφορίες 1

TOP SELLER





44,00





114.0055 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 mm

Περισσότερες πληροφορίες 3

NEW



H

Μετάδοση κίνησης μέσω ένθετης προέκτασης ή εσωτερικού τετραγώνου

65,00



114.0060 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 mm

Περισσότερες πληροφορίες 10

ΛΕΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ





168,00



3/8" 1/2" 3/4"

913.1300 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 mm





Περισσότερες πληροφορίες 10





72 5°

165,00

503.4250 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 16 - 17 - 18 - 19 mm

Περισσότερες πληροφορίες 12

72 5°



149,00

503.4665 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Περισσότερες πληροφορίες 16

187,00





503.4266 | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Περισσότερες πληροφορίες 30

TOP SELLER

197,00



503.4960 | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Περισσότερες πληροφορίες 1



ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ!



23,50

912.1485

TOP SELLER



Περισσότερες πληροφορίες 2

914.1412



41,00 +

Δυνατότητα ρύθμισης:
1/4" σε 4 βαθμίδες
1/2" σε 6 βαθμίδες

Περισσότερες πληροφορίες 1

914.1205



28,00

Δυνατότητα ρύθμισης σε 6 βαθμίδες

600 MM!



Περισσότερες πληροφορίες 1

από 20,00

A	918.1291	1/2“	378 mm	20,00 €
B	918.1297	1/2“	460 mm	37,50 €
B	918.1292	1/2“	655 mm	39,50 €
B	918.1293	1/2“	750 mm	54,50 €



		Nm		
914.1420	1/4“	60	150 - 200 mm	35,00 €
914.3820	3/8“	248	258 - 373 mm	42,00 €
914.1220	1/2“	610	294 - 432 mm	49,00 €







		Nm		
920.1490	1/4“	102	140 mm	27,00 €
920.3890	3/8“	325	190 mm	33,00 €
920.1290	1/2“	710	245 mm	29,50 €







		Nm				
935.1490	1/4“	110	125 mm	80 4.5°	106 g	37,00 €
935.3890	3/8“	365	199 mm	96 3.75°	227 g	49,00 €
935.1290	1/2“	950	275 mm	100 3.6°	567 g	61,00 €
935.1295	1/2“	950	425 mm	100 3.6°	757 g	86,00 €









A	917.0707		ματ σατινέ	7	17,00 €
B	918.0707		γυαλιστερή επιχρωμιωμένη επιφάνεια	7	14,90 €



A	917.4000			9	39,50 €
B	917.4015			10	50,00 €

50

Περισσότερες πληροφορίες

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΟΝΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

- 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 mm
- M5 - M6 - M7 - M8 - M9 M10 - M12
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45 - T47 - T50
- PH1 - PH2 - PH3
- 6 - 10 mm
- 7/35“ - 1/4“ 5/16“ - 3/8“
- IPR20 - IPR25 IPR27 - IPR30 IPR40 - IPR45
- IP10 - IP15 - IP20 - IP25 IP30 - IP40 - IP45 - IP50



911.1850 — 1/4" — 42,00

19

Περισσότερες πληροφορίες

58,00



1/4" + 3/8" + 1/2"

EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 - EPL8 - EPL10 - EPL11 - EPL12 - EPL14 EPL16 - EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 - EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32

515.0119 — EPL8,8

101

Περισσότερες πληροφορίες

- E ✓
- EPL ✓
- TX ✓
- TB ✓
- IP ✓
- IPR ✓
- NEW EPR ✓

5 x		1/4“: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
5 x		3/8“: E10 - E11 - E12 - E14 - E16
4 x		1/2“: E18 - E20 - E22 - E24
5 x		1/4“: EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 EPL8
5 x		3/8“: EPL10 - EPL11 - EPL12 EPL14 - EPL16
8 x		1/2“: EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32
5 x	NEW	1/4“: EPR4 - EPR5 - EPR6 - EPR7 EPR8
5 x	NEW	3/8“: EPR10 - EPR11 - EPR12 EPR14 - EPR16
8 x	NEW	1/2“: EPR18 - EPR20 - EPR22 - EPR24 EPR26 - EPR28 - EPR30 - EPR32

8 x		1/4“: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30
5 x		3/8“: T40 - T45 - T47 - T50 - T55
2 x		1/2“: T60 - T70
7 x		1/4“: TB8 - TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30
4 x		3/8“: TB40 - TB45 - T50 - T55
1 x		1/2“: TB60
7 x		1/4“: IP8 - IP10 - IP15 - IP20 IP25 - IP27 - IP30
3 x		3/8“: IP40 - IP45 - IP50
2 x		1/2“: IP55 - IP60
7 x		1/4“: IPR8 - IPR10 - IPR15 IPR20 - IPR25 - IPR27 - IPR30
3 x		3/8“: IPR40 - IPR45 - IPR50
2 x		1/2“: IPR55 - IPR60

NEW

ΝΕΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΣΕΤ, ΤΩΡΑ 101 ΤΕΜ!



911.7101 — 1/4" + 3/8" + 1/2" — 129,00

ΤΑ ΣΕΤ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΤΡΕΨΕΤΕ



93,00

1/2"

A HEX B RIBE C XZN D TORX

A	911.4510		30	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	93,00 €
B	911.4520		32	M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	99,00 €
C	911.4540		26	M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	86,50 €
D	911.4550		32	T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55 T60 - T70	90,00 €



Περισσότερες πληροφορίες 20

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 27 - 30 - 32 mm

75,00

911.0620



από 39,00

A B

1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

A	917.0648		ματ σατινέ	48	39,00 €
B	918.0648		γυαλιστερή επιχρωμιωμένη επιφάνεια	48	41,00 €



Περισσότερες πληροφορίες 53

1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm

31,00

911.0653



από **99,00**

A

B

1/4" + 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 mm

A	911.0694		ματ σατινέ	94	99,00 €
B	918.0694		γυαλιστερή επιχρωμιωμένη επιφάνεια	94	115,00 €

Περισσότερες πληροφορίες 108







1/4" + 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

115,00

911.0708

Περισσότερες πληροφορίες 82

ΕΞΑΓΩΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΤ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΝΤΣΑΣ

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
9/32" 5/16" 11/32" - 3/8"
7/16" - 1/2" 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16"
1.1/4"

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16"
1.1/4"



106,00

1/4" + 3/8" + 1/2"

917.0082

Περισσότερες πληροφορίες 133



1/4" + 3/8" + 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 mm

E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
E11 - E12 - E14 - E16 - E18
E20 - E22 - E24

106,00

917.0133



από

120,00

1/4" + 3/8" + 1/2"

A B

A	917.0795		ματ σατινέ	195	120,00 €
B	918.0795		γυαλιστερή επιχρωμιωμένη επιφάνεια	195	155,00 €



από

238,00

A B

1/4" + 3/8" + 1/2"

A	917.0216		ματ σατινέ	216	238,00 €
B	918.0216		γυαλιστερή επιχρωμιωμένη επιφάνεια	216	256,00 €

1/4" + 3/8" + 1/2"

TOP SELLER



A B

159,00

A	917.0255		225		Εξάγωνο + mm	159,00 €
B	916.0255		225		Δωδεκάγωνο + ίντσες	145,00 €

3/4"



από

299,00

A B C

A	911.0721		21		Εξάγωνο + mm 19-50 mm	299,00 €
B	911.0722		21		Δωδεκάγωνο + mm 19-50 mm	335,00 €
C	911.0751		21		Δωδεκάγωνο + ίντσες 3/4" - 2"	335,00 €

Περισσότερες πληροφορίες

47



147,00

1/2"

6-24 V

917.0047

Περισσότερες πληροφορίες

62



106,00

1/4"

917.0062



από 222,00

1/4" + 1/2"

A	917.0797		ματ σατινέ	97	222,00 €
B	918.0797		γυαλιστερή επιχρωμιωμένη επιφάνεια	97	239,00 €

Περισσότερες πληροφορίες

88

TOP SELLER



212,00

1/4" + 1/2"

911.0688

Περισσότερες πληροφορίες 127

1



4 x

2



8 x 8 - 9 - 10 - 11 - 13
14 - 17 - 19 mm

3



4



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 mm

1/2" 10 - 13 - 14 - 16 - 17
18 - 19 - 20 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm



480,00

1/4" + 1/2"

911.0727

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες 149

1



2



3



6 x

4



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 mm

1/2" 10 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 21 - 22
24 - 27 - 30 - 32 mm

10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm



565,00

1/4" + 1/2"

911.0649

130
Περισσότερες πληροφορίες





6 x
3 x



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm

9 x TS10 - TS15 - TS20 - TS25 TS27 - TS30 - TS40 - TS45 TS50



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 - 24 - 27 - 30 32 mm

11 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 16 - 17 - 19 22 mm



659,00

1/4" + 1/2"

911.0630

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ!

128
Περισσότερες πληροφορίες





4 x





1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 17 - 19 - 22 mm



535,00

1/4" + 1/2"

911.0628

ΚΙΝΗΘΕΙΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ!

Περισσότερες πληροφορίες 127

1/4" + 1/2"

1



2





1/4"		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 12 - 13 mm
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
11 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

699,00

911.0735

NEW

45,00



A HEX

B RIBE

C XZN



A	911.0902		8	5 - 6 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	45,00 €
B	911.0934		9	M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	45,00 €
C	911.0944		9	M4 - M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	45,00 €

Περισσότερες πληροφορίες 40

TOP SELLER





146,00



1/2"

515.0065

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ!



99
Περισσότερες πληροφορίες

TOP SELLER

1/4"
1/2"



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



735,00

918.0100



1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
1/2"	13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm



ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.





99
Περισσότερες πληροφορίες

TOP SELLER

1/4"
1/2"



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



642,00

918.0200

Περισσότερες πληροφορίες



599,00

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

Ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου συνεργείου για δυναμόκλειδα

516.0100

Περισσότερες πληροφορίες



ERGOTORQUE PRECISION



από 121,00

Κλίμακα με μεγεθυντικό φακό

Μικρομετρική κλίμακα

		Nm	Σκάλα Nm	Lbf-ft	
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8 - 3,6	121,00 €
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8 - 18	121,00 €
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4 - 37	126,00 €
516.1432	1/2"	20-100	0,50	8 - 75	142,00 €
516.1442	1/2"	40-200	1,00	15 - 150	136,00 €
516.1472	1/2"	60-320	1,00	45 - 236	158,00 €
516.1482	1/2"	80-420	1,00	60 - 310	175,00 €
516.1490	3/4"	110-550	1,00	75 - 405	759,00 €
516.1493	3/4"	150-750	10,00	150 - 550	759,00 €
516.1495	1"	200-1000	20,00	220 - 730	869,00 €

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

Περισσότερες πληροφορίες

ΕΝΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!

Infinitool



Παράδοση σε πλαστική βαλίτσα





ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ

Κατά την πρώτη χρήση ενεργοποιείται το Service-Reminder. Μετά από 12 εμφανίζεται αυτόματα μια ορατή κόκκινη κλίμακα, ότι το δυναμόκλειδο χρειάζεται βαθμονόμηση.

από **75,00**

			Nm	Σκάλα Nm	Lbf-ft	
516.9002		1/4"	1-5	0,02	0,7 - 3,7	75,00 €
516.9012		1/4"	5-25	0,10	3,7 - 18	85,00 €
516.9022		3/8"	10-50	0,10	7 - 37	90,00 €
516.9032		1/2"	20-100	0,10	8 - 67	95,00 €
516.9042		1/2"	20-200	1,00	20 - 150	100,00 €
516.9072		1/2"	60-320	1,00	45 - 235	120,00 €
516.9082		1/2"	80-420	1,00	65 - 315	130,00 €
516.9090		3/4"	110-550	2,00	75 - 415	617,00 €
516.9093		3/4"	150-750	5,00	100 - 550	715,00 €
516.9095		1"	200-1000	5,00	150 - 750	928,00 €

Περισσότερες πληροφορίες

SERVICE REMINDER



Infinitool

20-100 Nm

199,00

1 ΦΟΡΑ ΕΦΟΡΟΥ ΖΩΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ!



516.9110	14 x 18 mm	17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm

Περισσότερες πληροφορίες

SERVICE REMINDER



Infinitool

20-200 Nm

195,00

ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!



516.9105	14 x 18 mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm

από **20,00**

MAKPY



A	151.4420		9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10 mm	20,00 €
B	151.5210		9	T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	26,00 €

208

Περισσότερες πληροφορίες

46,00

1/4"		1/4": 205 mm
138 ×		25 mm
29 ×		50 mm
18 ×		75 mm
20 ×		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
1 ×		1/4": 50 mm
1 ×		1/4"



911.2008

1/4"

32

Περισσότερες πληροφορίες



1 x		8 x 10 mm
1 x		4 mm
3 x		PH0 - PH1 - PH2
5 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
4 x		5 - 6 - 8 - 10 mm
9 x		T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45
9 x		TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40 - TB45

102,00

503.4670

31

Περισσότερες πληροφορίες

62,00

10 x		5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 x		1/4" x 11 mm
2 x		4 - 6 mm
4 x		PH0 - PH1 - 2 x PH2
3 x		PZ0 - PZ1 - PZ2
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40



1/4"

11 mm

918.3050

108

Περισσότερες πληροφορίες

TORSION power

1/4"

34,00

25 mm

6x: 4 - 5 - 6 mm

6x: PH1 - PH2 - PH3

25 mm

6x: PZ1 - PZ2 - PZ3

6x: 4 - 5 - 6 mm

6x: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40



918.3108

32

Περισσότερες πληροφορίες





12,50

1/4"

25 mm

50 mm

TORSION power

+30%

4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40

911.3030

32

Περισσότερες πληροφορίες

TOP SELLER



1/4"









51,00

918.3010

Περισσότερες πληροφορίες

1/4"



6,00

159.1171

Περισσότερες πληροφορίες

1/4"



9,00

159.1172



1/4"

από 12,00

A	159.2025		Μίνι κατσαβίδι καστάνιας, 6 σε 1	12,00 €
B	159.2035		Κατσαβίδι καστάνιας για μύτες 12 σε 1	18,50 €

TOP SELLER



Περισσότερες πληροφορίες



12,00

1/4"

159.1176 Διπλός συγκρατητήρας μύτης με λαβή T

Περισσότερες πληροφορίες

6,00

1/4"



159.1174 Προέκταση συγκρατητήρα μύτης

Περισσότερες πληροφορίες



18,00

1/4"

159.1175 Τηλεσκοπικός συγκρατητήρας μύτης με λαβή T

Τετράγωνη λαβή T

από 6,00



A	151.1111	1/4"	Κοντό	6,00 €
B	151.1112	1/4"	μακρύ	9,00 €



Επιχρωμιωμένο με ορειχαλκωμένη μύτη



Με σήμανση προφίλ στη λαβή



από **12,50**

A	159.0005	5	⊖ ⊕	4 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	12,50 €
B	159.0030	6	✱	T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40	18,00 €
B	159.0040	6	✡	TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB30 - TB40	18,00 €

Περισσότερες πληροφορίες 39

TOP SELLER

64,00

6 x	⊖	3 - 4 - 5,5 - 6,5 8 - 10 mm
5 x	⊕	PH0 - PH1 PH2 - PH3 PH4
4 x	✱	PZ0 - PZ1 PZ2 - PZ3
1 x	⊖	6 mm
1 x	⊕	PH2
7 x	⬢	2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 mm
7 x	✡	TB10 - TB15 TB20 - TB25 TB27 - TB30 TB40
7 x	✱	T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40
1 x		1/4“
1 x		205 mm



159.0100 1/4"

Περισσότερες πληροφορίες 13

TOP SELLER

88,00









5 x	⊖	3,5 - 5,5- 7 - 8 - 10 mm
5 x	⊕	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
1 x	⊖	6 mm
1 x	⊕	PH2
1 x		1/4“

151.1150 1/4"

Περισσότερες πληροφορίες 3

ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ



23,50

159.1270 ⊖ 6 mm ⊕ PH2 ✡ T15

Περισσότερες πληροφορίες 11

35,00

1 x		1/2“
1 x		1/2“ x 5/16“
6 x	⊖	5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
3 x	⊕	PH1 - PH2 - PH3

1/2"







515.1003 **Σετ κρουστικά κατσαβίδια χειρός**

ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ. ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ.

Περισσότερες πληροφορίες 15



86,00

150.9805

Περισσότερες πληροφορίες 17



188,50

3 x

8,5 × 5,5 - 17 × 12 - 19 × 15 mm

5 x

M4 - M5 - M6 - M8 - M10

6 mm

150.9630

Περισσότερες πληροφορίες 1



47,00

150.9540


Πριτσίνι (αλουμινίου)


Πριτσίνι (χάλυβα)


Παξιμάδι

		A	B	C
		150.9805	150.9630	150.9540
	στη βαλίτσα	✓	✓	✗
	μήκος mm	260	510	280
	ψαλίδα λαμαρίνας	✓	✗	✗
	λειτουργία με ένα ή δύο χέρια	✋✋	✋✋	✋✋
	M10	✓	✓	✗
	M8	✓	✓	✗
	M6	✓	✓	✗
	M5	✓	✓	✗
	M4	✓	✓	✗
	M3	✓	✓	✗
	Χάλυβα 4,8 mm	✓	✓	✓
	Χάλυβα 4,0 mm	✓	✓	✓
	Χάλυβα 3,2 mm	✓	✓	✓
	Χάλυβα 2,4 mm	✓	✓	✓
	Αλουμινίου 6,4 mm	✓	✓	✗
	Αλουμινίου 4,8 mm	✓	✓	✓
	Αλουμινίου 4,0 mm	✓	✓	✓
	Αλουμινίου 3,2 mm	✓	✓	✓
	Αλουμινίου 2,4 mm	✓	✓	✓

Περισσότερες πληροφορίες

από **9,00**

115.2015	128 mm	5“	15	9,00 €
115.2017	178 mm	7“	18	12,00 €
115.2018	250 mm	10“	25	18,00 €
115.2019	305 mm	12“	30	21,00 €
115.2021	407 mm	16“	28	33,00 €

NEW

> 50 mm

128 mm / 5“

MINI

CrV | DIN 5254 A | DIN 5254 B | DIN 5256 C | DIN 5256 D

A 19 - 60 mm

B 40 - 100 mm

0° 90° 0° 90°

από **99,00**

A	119.2055	19 - 60 mm	160 mm	99,00 €
B	119.2060	40 - 100 mm	230 mm	103,00 €

Περισσότερες πληροφορίες

TOP SELLER

5σε1

LED

3 x LR44

Ø 52 mm

Ø 31 mm

90 x 50 mm

3,6 kg

19,50

Με ταχεία ασφάλιση

172 - 640 mm

550.1145

Περισσότερες πληροφορίες

Γαλλικό κλειδί

- Αντικαθιστά ολοκληρωμένα σετ κλειδιών για βίδες με μεγέθη σε μετρικό σύστημα και ίντσες
- Η υψηλή μετάδοση κίνησης επιτρέπει μεγάλη δύναμη συμπίεσης και σύσφιξης στις σιαγόνες

NEW

Μεγάλη περιοχή σύσφιξης

Ιδιαίτερα μικρή απόσταση ασφάλισης

Λείες σιαγόνες παράλληλης σύσφιξης

Με ακριβή ρύθμιση μέσω κουμπιού πίεσης στον οδηγό

Με προστασία από ενσφήνωση

από **18,00**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
3 ζεύγη
10,00

Προαιρετικά εναλλάξιμες μαλακές σιαγόνες

115.2301	180 mm	2,5 mm	14	0 - 37 mm	18,00 €
115.2302	260 mm	2 mm	19	0 - 50 mm	23,00 €
115.2303	300 mm	2 mm	22	0 - 64 mm	29,00 €

115.2311	180 mm	3 x 2	10,00 €
115.2312	260 mm	3 x 2	10,00 €
115.2313	300 mm	3 x 2	10,00 €

Περισσότερες πληροφορίες

4

11,00





550.1045

45° 135° 0° 90°

Περισσότερες πληροφορίες

9

TOP SELLER

22,00



550.1070

45° 135° 0° 90° 45° 90° 0°

Περισσότερες πληροφορίες

11



Ø 40 mm

20 mm 33 mm Ø 1,6 mm Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm Ø 5 mm







30 mm

95 mm

95 mm

200 mm

ISO BUTAN



Piezo

36,00

960.1160 Μίνι κολλητήρι αερίου σετ

Περισσότερες πληροφορίες

5

Ρύθμιση θερμοκρασίας:
1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C / 4≈350°C / 5≈550°C / 6≈650°C





260 mm



1 max. 450°C
2 max. 650°C

36,00

960.1190

Περισσότερες πληροφορίες

283



Ø 0,5 - 6 mm



Ø 0,5 - 6 mm



Ø 0,5 - 10 mm



Ø 6,50 / 5,41 / 1,72 mm



Ø 0,5 - 4 mm

220 mm





Ø 1,0 - 3,2 mm





212,50



115.1400

Περισσότερες πληροφορίες

1

IP 34

15 + 1 m

3x 1,5 mm²

230 V 50 Hz

1000/3000 W

10 A

- Μέγιστο φορτίο σε τυλιγμένη κατάσταση: 1000 W
- Μέγιστο φορτίο σε εκτυλιγμένη κατάσταση: 3000 W

174,00



15 m

1,0 m



180°





STOP

150.4217 Μπαλαντέζα ρεύματος

Περισσότερες πληροφορίες

138 x 69 x 31 mm | 342 | 9 V | Data Hold



150.1495

23,00



Περισσότερες πληροφορίες

ΤΟ ΠΟΛΥΤΑΛΕΝΤΟ

ΜΟΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ.

TOP SELLER

143 x 70 x 16 mm | 119 | AAA | Data Hold



Επεξήγηση	Συμβόλων
DC	Συνεχής τάση
AC	Εναλλασσόμενη τάση
	Ένδειξη για αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης
	Ένδειξη για χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	Λειτουργία διόδων
•)))	Ηλεκτρική συνέχεια
-||-	Χωρητικότητα
%	Σχέση μέτρησης ισχύος
HOLD	Λειτουργία Data Hold
V,mV	Μονάδα τάσης: Volt, Millivolt
mF,μF,nF	Μονάδα χωρητικότητας
MΩ,KΩ,Ω	Μονάδα αντίστασης
NCV	Επαγωγή τάσης χωρίς επαφή
Live	Έλεγχος ηλεκτροφόρων αγωγών
KHz,Hz	Μονάδα συχνότητας
°C/°F	Κελσίου/Φαρενάιτ

150.1765



Αρ.	Περιγραφή
1	Πλήκτρο On/Off
2	Διακόπτης λειτουργίας
3	Διακόπτης χωρητικότητας
4	Διακόπτης φωτισμού
5	Οθόνη LCD
6	Περιοχή αισθητήρα NCV
7	Αγωγοί μέτρησης

57,00

AUTOMATIC DIGITAL MULTIMETER







Περισσότερες πληροφορίες

190 x 90 x35mm | 210 g | 9 V | Data Hold



150.1480

V~	► 6 V - 750 V
A~	► 600 μA - 10 A
V...	► 600 mV - 1000 V
A...	► 600 μA - 10 A
Ω	► 600 Ω - 60 MΩ
F	► 300 mA/600 V 10 A/600 V (32x6 mm)

105,00



Περισσότερες πληροφορίες



29,00

300.0510

Περισσότερες πληροφορίες

31,00



300.0532

Περισσότερες πληροφορίες

ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ:

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ, -38° ΜΕΧΡΙ 520°C







59,00

150.3040

Περισσότερες πληροφορίες



69,00





Διαθλασίμετρο - οπτική συσκευή ελέγχου για υγρά μπαταριών και αντιψυκτικά

550.1290

Adblue®

Adblue®

Περισσότερες πληροφορίες

82,00

ΚΑΙ ΓΙΑ ADBLUE®!



Διαθλασίμετρο - οπτική συσκευή ελέγχου για υγρά μπαταριών, αντιψυκτικά και πρόσθετα AdBlue®

550.1285

Περισσότερες πληροφορίες



24,00



911.8100 Σετ λοστοί

Περισσότερες πληροφορίες



155,00

911.8410

Περισσότερες πληροφορίες 12

6 ΤΕΜ:







365,00

700.1300

Περισσότερες πληροφορίες 22







Σετ εξολκεισ υδραυλικοι γενικής χρήσης με 2+3 βραχίονες

- Μικρός κίνδυνος ολίσθησης χάρη στους αυτόματα κλεινόμενους βραχίονες αφαίρεσης
- 8 δυνατές παραλλαγές εργαλείου αφαίρεσης
- Ιδιαίτερα ανθεκτική άτρακτος με επαγωγικά σκληρυμένο σπείρωμα
- Μικρή απαιτούμενη δύναμη
- ειδικός εργαλειοχάλυβας





399,00

700.1200

ΤΑ ΣΕΤ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες 13

Rescue power

TOP SELLER



87,00









913.3930 | 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm | 3/8"

Περισσότερες πληροφορίες 7

Rescue power

TOP SELLER





99,00

517.1555 | 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm

Περισσότερες πληροφορίες 6

21,00









- Για βίδες M3 - M24
- Επιτρέπει το ξεβίδωμα σπασμένων βιδών και μπουλονιών
- Κωνικό συγκλίνον σπιράλ
- σε ανθεκτική πλαστική θήκη



150.1330 Σετ εξολκείς βιδών

Περισσότερες πληροφορίες 34

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΙΓΟΥΡΟΙ.

TOP SELLER

TORSION power





57,00



9 ×		TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 - TE30 - TE40 - TE50 - TE55
9 ×		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
7 ×		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 ×		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



150.7060 1/4" + 10 mm Σετ εξολκείς βιδών Torx και βιδών Άλλεν

Περισσότερες πληροφορίες 25

53,00

- Ολοκληρωμένη σύνθεση σετ
- Για την αφαίρεση σπασμένων και ακέφαλων βιδών
- Χωρίς ζημιές στο σπείρωμα
- Μόνο ελάχιστη διεύρυνση των ακέφαλων βιδών μέσω πείρων ξεβιδώματος ειδικού προφίλ

Führungshülse drill guide	Hülse Innen-Ø mm guide	vorbohren Ø mm pre-drilling	aufbohren re-drilling	Stift pin	Art.Nr. Stift No. Pin	Mutter D nut D	Art.Nr. Mutter nut D	Stift + Mutter pin + nut
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	8,0	8,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0510	9,5 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S

A



B







150.1305 M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 Σετ εξολκείς βιδών

Περισσότερες πληροφορίες

7

55,00







1/2" 21 mm

M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14

152.1101 | M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M14 | Σετ εξολκείς περαστών κοχλιών

Περισσότερες πληροφορίες

12



32,00

micro-fine

EN388

4131X

	Μέγεθος	Περιεχόμενα
310.0490	7	12 ζεύγη
310.0491	8	12 ζεύγη
310.0470	9	12 ζεύγη
310.0475	10	12 ζεύγη
310.0480	11	12 ζεύγη

Περισσότερες πληροφορίες

100

PERFECT GRIP SENSITIVE



Από νιτρίλιο



8 mil

ΟΛΑ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ!

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ, ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΕΦΙΔΡΩΣΗΣ

23,50

	Μέγεθος	Περιεχόμενο
310.0461	S	100 Τεμάχια
310.0462	M	100 Τεμάχια
310.0463	L	100 Τεμάχια
310.0464	XL	100 Τεμάχια

CE 2777

EN ISO 374-1:2016+A1:2018



S = 80±5 mm

M = 95±10 mm

L = 110±10 mm

XL = 120±10 mm

Περισσότερες πληροφορίες

1

12,00



4x



160.0035 | Διανομέας γαντιών, μαγνητικό

Περισσότερες πληροφορίες

1

EN 379 1/1/1/2

EN 175

310.0195

Τεχνικά στοιχεία:	
Γκάμα χρωμάτων:	Συνεχής ρύθμιση DIN 9-13
	Προεπιλεγμένη ρύθμιση φωτός: DIN 4
Χρόνος απόκρισης μεταγωγής:	1/25.000 s
	Καθυστέρηση 0,2 - 0,8 s (ρυθμιζόμενη)
Προστασία UV / υπερύθρων:	Κατά EN169 / έως DIN 16
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-5°C έως + 55°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-20°C έως + 70°C
Τροφοδοσία ρεύματος:	Μπαταρία λιθίου + ηλιακές κυψέλες
Ύψος:	220 mm
Πλάτος:	200 mm
Μήκος:	295 mm
Βάρος:	480 g
Μέγεθος κασέτας:	100 x 90 x 10 mm
Παράθυρο ένδειξης:	100 x 50 mm





55,00

Περισσότερες πληροφορίες

1

PE VITON

360°

Ψεκαστηρας προπιεσεως

- Από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο
- Για διάφορες χημικές ουσίες, π.χ. καθαριστικά, διαλύτες, απορρυπαντικά κτλ.
- Δεν ενδείκνυται για καθαριστικά φρένων
- Κεφαλή ψεκασμού από ορείχαλκο ρυθμιζόμενη και ασφαλιζόμενη
- Στεγανοποιήσεις από Viton®
- Ενδείκνυται για εργασίες πάνω από το ύψος κεφαλιού







Δεν ενδείκνυται για καθαριστικά φρένων

από **15,00**

150.8251	1 L	15,00 €
150.8252	2 L	22,00 €

Περισσότερες πληροφορίες

1

NEW

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ!

0,62 L

max. 6.3 bar (90 psi)





75,00

150.8273 Φιάλη ψεκασμού υπό πίεση

Περισσότερες πληροφορίες

16



16,00



5x	12 mm	
5x	16 mm	
5x	20 mm	



907.2255 Σετ ξύστρες χάραξης

Περισσότερες πληροφορίες

27



27,00



5x	12 mm	
5x	16 mm	
5x	16 mm	
5x	20 mm	







907.2200 Σετ μαχαίρια-ξύστρες





από **13,50**

Πτυσσομενο μαχαιρι με ενισχυμενη λεπιδα





A	907.2105		1	190 x 25 mm	13,50 €
B	907.2190		1	220 x 28 mm	15,00 €

Περισσότερες πληροφορίες

1











15,00

907.2220 Πτυσσομενο μαχαιρι με πριονωτη λεπιδα

Περισσότερες πληροφορίες 27







4 LED

1/4“

eMONSTER

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΕΨΗΣ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

6 Nm

NEW



46,00



max 6 Nm

max 4 Nm

max 2 Nm

USB-C

1/4“



TORSION power

+30%

4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
5 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27
5 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27

3.6 V	1.500 mAh	300 rpm	USB-C	4x LED

515.6550 Σετ επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι με μύτες eMONSTER

Περισσότερες πληροφορίες 27

eMONSTER

Συσκευή 2 σε 1 με εξαιρετική σχέση ισχύος και μεγέθους, ιδανική για την εργασία πάνω από το ύψος του κεφαλιού και σε στενά σημεία.



2 ΣΕ 1



Μαγνητική υποδοχή μυτών

Πρακτική ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας με 3 LED









1/4“

Προεπιλογή ροπής στρέψης ρυθμιζόμενη σε 10 βαθμίδες



Ενσωματωμένη λυχνία

6 Nm

52,00

3.6 V	1300 mAh	210 rpm	USB-C	2x 1 x

515.6500 Σετ επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι με μύτες eMONSTER



Περισσότερες πληροφορίες 51

515.3990

ΤΟ ΠΟΛΥΤΑΛΕΝΤΟ

eMONSTER σετ εργαλείο πολλαπλών λειτουργιών μπαταρίας με 50 παρελκόμενα

eMONSTER +



1 Διάτρηση

1×

Ø 3 mm

2 Καθαρισμός

1×

3 Λείανση

1× Ø 6 mm

4×

23× Ø 20 mm

4 Χάραξη

1×

1×

1×

1×

5 Κοπή

8×

Ø 24 mm

0,8 mm

6 Γυάλισμα

4×

Ø 13 mm

Ø 25 mm

Βερνίκι

61,00

ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Περισσότερες πληροφορίες 50



12,00

515.3992 Σετ παρελκόμενα, 50 τεμ

Περισσότερες πληροφορίες 32

Κασετινα με μυτες eMONSTER TORSION*power*

1/4"

12,00



1 x		1/4"
1 x		1/4"
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40



Μπορεί να συνδεθεί και να ασφαλιστεί στις συσκευές 18V eMONSTER ως ομοίωμα μπαταρίας

515.6932

Περισσότερες πληροφορίες 1



155,00



515.6901 **Ντουλάπα εργαλείων eMONSTER για επίτοιχη τοποθέτηση**

Περισσότερες πληροφορίες 8

5 Συσκευασία



32,00









300.0800 **Μηχανικό μολύβι 2 σε 1 και σετ μαρκαδόροι βαθιών οπών**

Περισσότερες πληροφορίες 60



Η μύτη γραφίτη πάχους 2,8 mm μαρκάρει σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες υλικών, στεγνές, υγρές, λείες, τραχιές ή σκονισμένες

13,50

10 X 6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ

300.0805

TOP SELLER

Σετ δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας Brushless eMONSTER

4

MINI

2 ταχυτήτων



150 mm



ΜΕ



Τάση μπαταρίας:	18,0 V
Μέγ. ρεύμα φόρτισης:	3 A



Τάση μπαταρίας:	18,0 V
Τεχνολογία μπαταρίας:	ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας:	2,0 Ah

Παράδοση με δύο μπαταρίες 2,0Ah και ταχυφορτιστή 3A

+

ΜΕ



+

180,00

Μέγ. ροπή:	40 Nm
Καρέ:	Σφιγκτήρας τρυπανιού ταχείας σύσφιξης 10 mm

515.6400

TOP SELLER

Σετ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας Brushless eMONSTER

4

2 ταχυτήτων



195 mm



216,00

Μέγ. ροπή:	60 Nm
Καρέ:	Μεταλλικός σφιγκτήρας τρυπανιού ταχείας σύσφιξης 13 mm Röhm

515.6300

TOP SELLER

Σετ κρουστικά κατσαβίδια μπαταρίας Brushless eMONSTER 1/2“

9

215 mm



Προεπιλογή ροπής στρέψης ρυθμιζόμενη σε 3 βαθμίδες





Διακοπή περιστροφής



ΜΕ



Τάση μπαταρίας:	18,0 V
Μέγ. ρεύμα φόρτισης:	8 A



Τάση μπαταρίας:	18,0 V
Τεχνολογία μπαταρίας:	ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας:	4,0 Ah

Παράδοση με δύο μπαταρίες 4,0Ah και ταχυφορτιστή 8A

307,00

Μέγ. ροπή λυσίματος:	690 Nm
Καρέ:	1/2"

515.6100

4

TOP SELLER

Σετ γωνιακός τροχός μπαταρίας Brushless eMONSTER



230 mm

Κλειδί σύσφιγξης στην πλευρική λαβή

6 επίπεδα ταχύτητας

345,00

Αριθμός στροφών:	9000 στρογγυλά ανά λεπτό
επιτάχυνση παλμικής κίνησης:	< 4,831 m/s²
	3,371 m/s²

515.6200

Περισσότερες πληροφορίες

18,00





Σύνδεσμος ασφαλείας αέρος γενικής χρήσης 3σε1

999.9101	A	9 mm	18,00 €
999.9102	A	11 mm	18,00 €
999.9103	A	14,5 mm	18,00 €
999.9104	B	1/4" AG	18,00 €
999.9105	C	1/4" IG	18,00 €

Περισσότερες πληροφορίες



515.3196 **Γραφίδα χάραξης αέρος**

136,00



Ραβδοειδής λειαντήρας πεπιεσμένου αέρα, 70.000 στροφές ανά λεπτό

Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στα ελάσματα Kevlar

A	515.3179	Με γωνία 110°	199,00 €
B	515.3197	Ίσια έκδοση	148,00 €

από 148,00

Περισσότερες πληροφορίες



ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



515.5530 **Μίνι λειαντήρας αέρος SlimPOWER ίσιος**

99,00

Περισσότερες πληροφορίες



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

515.5410 **Λειαντηρασ ευθυσ αεροσ**

85,00

Περισσότερες πληροφορίες



515.3101 **Πριτσιναδορος αερος εως 6,4μμ**

434,00

1.390 Nm

1/2"



mini MONSTER Xtremelight

1	515.1150		289,00

1.390 Nm

1/2"



MONSTER mini

2	515.1270		220,00

1.690 Nm

1/2" 3/4"



MONSTER

3	515.1210	1/2"		220,00
4	515.3785	3/4"		270,00

1.084 Nm

1/2"



mini DEVIL

5	515.1315		92,00

1.600 Nm

1/2"



THE DEVIL

6	515.1200		80,00

2.000 Nm

3/4"



THE DEVIL

7	515.3400		162,00

ΜΕ BI-TURBO ΦΤΑΝΕΙ ΤΑ 2.300 NM ΣΕ ΜΟΛΙΣ ~ 15 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ!

Η 2Η ΓΕΝΙΑ

2300 Nm

1,6 KG

Έξυπνη εξαγωγή αέρα





8	512.0002		158,00



V8

8 αντί για 6 πτερύγια ρότορα



BITURBO

ROCKET II 2300 V8 BITURBO

max. 2300 Nm	max. 851 Nm	max. 1256 Nm	
1/4" NPT	244 L/min	6,3 bar (90 psi)	
3/8"- 10 mm	<8,69 m/s²	110,9 dbA	99,7 dbA

3.405 Nm

3/4" 1"



9	515.3250	3/4"	1095,00	MONSTER super
10	515.3270	1"	1095,00	

3.405 Nm

3/4" 1"



11	515.3260	3/4"	1165,00	MONSTER super
12	515.3280	1"	1165,00	

4.250 Nm

3/4" 1" NEW



THE DEVIL

13	512.3400	3/4"	458,00	
14	512.1015	1"	499,00	

4.050 Nm

3/4" 1" NEW



THE DEVIL

15	512.3405	3/4"	499,00	
16	512.1020	1"	560,00	

		□	MAX. Nm	U/min	m/s²	dbA	dbA	l/min	PT				kg
1	515.1150	1/2"	1390	10.000	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,08
2	515.1270	1/2"	1390	10.00	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,3
3	515.1210	1/2"	1690	7930	<17,9	87,0	98,0	178	1/4"	✓	-	-	2,1
4	515.3785	3/4"	1690	7930	<13,56	88,0	104,0	178	1/4"	✓	-	-	2,2
5	515.1315	1/2"	1084	9000	<10,36	160,0	115,0	169	1/4"	-	✓	-	1,2
6	515.1200	1/2"	1600	8500	<17,5	89,9	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,1
7	515.3400	3/4"	2000	8500	<17,25	91,0	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,2
8	512.0002	1/2"	2300	8500	<8,69	99,7	110,9	244	1/4"	✓	-	✓	1,6
9	515.3250	3/4"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
10	515.3270	1"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
11	515.3260	3/4"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,7
12	515.3280	1"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,8
13	512.3400	3/4"	4250	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	7,3
14	512.1015	1"	4250	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	7,3
15	512.3405	3/4"	4050	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	8,3
16	512.1020	1"	4050	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	8,3

διπλή σφύρα αδρανείας υψηλής απόδοσης

Κρουστικός μηχανισμός Jumbo υψηλής απόδοσης

Τεχνολογία BITURBO

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες

Εύκαμπτος σωλήνας πολυμερών υβριδίων

210,00

Ø 10 MM X 20 M











Τεχνικά στοιχεία:	
Μέγ. πίεση:	12 bar
Μήκος σωλήνα:	20 + 2 m
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα:	10 mm
Συνδετικό σπείρωμα:	3/8"
Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας:	-40 - 60 °C

515.3425 **Περιελίκτης εύκαμπτου σωλήνα πεπιεσμένου αέρα**

Αυτόματος συσπειρωτήρας σωλήνων πεπιεσμένου αέρα



Περισσότερες πληροφορίες

515.3440

139,00

A **Ø 10 MM X 15 M**

Τεχνικά στοιχεία:	
Μέγ. πίεση:	20,0 bar
Μήκος σωλήνα:	15 + 1,5 m
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα:	10,0 mm
Συνδετικό σπείρωμα:	1/4"

Περισσότερες πληροφορίες

515.3445

207,00

B **Ø 13 MM X 15 M**

Τεχνικά στοιχεία:	
Μέγ. πίεση:	20,0 bar
Μήκος σωλήνα:	15 + 1,5 m
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα:	13,0 mm
Συνδετικό σπείρωμα:	3/8"

Περισσότερες πληροφορίες



3 5000 rpm, 57 dB, 4,9 m/s, 56,9 W

2 4500 rpm, 51,5 dB, 4,3 m/s, 53 W

1 4000 rpm, 48 dB, 3,5 m/s, 49 W

55,00

ΑΘΟΡΥΒΟ ΑΘΟΡΥΒΟ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΥΣ
< 3,5 KG

Παροχή αέρα: 3900 m³/h

999.2000 **Ανεμιστήρας συνεργείου, 70 Watt**

Περισσότερες πληροφορίες

Παράλληλη μέγγενη

TOP SELLER

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ!



Σιαγόνες και άκμονας επαγωγικά σκληρυμένα



από **188,00**



Με περιστρεφόμενη βάση

914.0004	120 mm	4"	188,00 €
914.0005	140 mm	5"	236,00 €
914.0006	160 mm	6"	256,00 €
914.0008	200 mm	8"	309,00 €

1

Περισσότερες πληροφορίες







A	500.8040	480 mm	15,00 €
B	500.8045	1.150 mm	51,50 €

από **15,00**

1

Περισσότερες πληροφορίες







500.8030

78,00

ΕΔΩ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΩΣΤΑ!

2

Περισσότερες πληροφορίες





83,00

500.8011





3

Περισσότερες πληροφορίες





126,00

500.8000



	1	2	3	4
Τεχνικά στοιχεία:	500.8030	500.8011	500.8000	500.8090
Χρώμα	Κόκκινο	Κόκκινο	Κόκκινο	Κόκκινο
Υλικό	Μέταλλο	Μέταλλο	Μέταλλο	Πλαστικό
Αριθμός τροχών διεύθυνσης	5	6	6	6
Κινητό	✓	✓	✓	✓
Είδος ελαστικών	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό
Με επένδυση	✓	✓	✓	✗
Ρυθμιζόμενο κατά ύψος	✓	✓	✓	✗
Περιεχόμενο συσκευασίας	1	1	1	1
Συνολικό μήκος L σε mm	370,0 mm	1040,0 mm	1200,0 mm	1030,0 mm
Πλάτος B	370,0 mm	490,0 mm	420,0 mm	480,0 mm
Ύψος Y	420,0 - 540,0 mm	85,0 - 400,0 mm	145,0 - 510,0 mm	115,0 mm
Συνολική ικανότητα φορτίου	90 kg	90 kg	90 kg	120 kg

4

Περισσότερες πληροφορίες

80,00





500.8090

Περισσότερες πληροφορίες 3

Πανέξυπνη ευελιξία





53,50







500.8077 Σετ βάση εργαλείων από σιλικόνη

Περισσότερες πληροφορίες 38

Από 12 μετακινούμενα στηρίγματα για καρυδάκια 1/4", 3/8" και 1/2"

18,00















800.0185 Μαγνητικό σύστημα τακτοποίησης για καρυδάκια

Περισσότερες πληροφορίες 1

14 kg

NEW







16,00

800.0145 Μαγνητική βάση για κρουστικά κατσαβίδια

Περισσότερες πληροφορίες 1

10–18 kg

Ø 72 mm





12,00

800.0165 Μαγνητικοί συγκρατητήρες

Περισσότερες πληροφορίες 1

Μαγνητικό ταπέτο



12,00

800.0180



Περισσότερες πληροφορίες 1

Μαγνητικό ταπέτο



24,00

800.0175

ΕΞΕΛΙΧΟΕΙΤΕ!

από

41,00



			L	B	H		
A	800.0975	1	380 mm	405 mm	275 mm	150 kg	41,00 €
B	800.0965	1	620 mm	440 mm	600 mm	150 kg	70,00 €
C	800.0960	1	1270 mm	446 mm	495 mm	150 kg	149,50 €
D	800.0985	1	1650 mm	380 mm	730 mm	150 kg	163,50 €

- Με προφίλ αυλακωτού ελάσματος στο σκαλοπάτι
- Προστασία από ανατροπή σε περίπτωση λοξών πελμάτων στήριξης
- Δυνατότητα ανόδου από τις δύο πλευρές
- Πτυσσόμενο για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση
- Πλαστικά πέλματα που προστατεύουν την πλατφόρμα και το δάπεδο

Περισσότερες πληροφορίες



59,00

140.2226

Περισσότερες πληροφορίες



258,00

500.8100

Περισσότερες πληροφορίες

XXL



1610,00



865.0201 **Πάγκος εργασίας XXL με 3 συρτάρια και 1 θύρα**

Περισσότερες πληροφορίες

max. 3-7 h | 2,5 h | IP45

ΜΙΚΡΟ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ!



23,00

150.4530 UltimateBEAM Φανός επιθεώρησης LED αλουμινίου ιόντων λιθίου 500 lumen

Περισσότερες πληροφορίες

max. 2-4,5 h | 1,5 h | IP20

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΒΑΡΟ



24,00

150.4540 UltimateBEAM αλουμινίου LED φωτιστικό στυλό Li-Ion, 150 lumen

Περισσότερες πληροφορίες

max. 3 h | 3 h | IP20





19,00

150.4400 Φανός επιθεώρησης LED COB Stripe 350 lumen με σποτ UV LED και δείκτη λέιζερ

Περισσότερες πληροφορίες

25 m | max. 10 h | IPX3



21,00

150.4370 Φακοσ χειρός perfectLight 85 lumen













Modi	COB 100%	COB 40%	COB RED	XPE 100%	XPE 40%
LED	270° 3 Watt COB LED			1 Watt High Power XPE LED	
40% 100%	350 LM	150 LM	–	100 LM	40 LM
	3 h	6 h	8 h	4 h	8 h



Περισσότερες πληροφορίες





19,00

40 - 350 Lumen | 4,5 h | max. 8 h | IPX4 | 95 g

150.4520

Περισσότερες πληροφορίες

TOP SELLER

21,00

250 Lumen

500 Lumen

360°

USB

ON OFF

Μπαταρία ιόντων λιθίου 1200 mAh (περιλαμβάνεται)

180°

3 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται)

Με λειτουργία USB Power Bank

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

max. 3 h | 3 h | IP65

150.4510

Περισσότερες πληροφορίες

26,00

130 Lumen

300 Lumen

max. 3 h | 3 h | IP65

USB-A OUT | USB-C IN

ON OFF

USB-C IN

USB-A OUT

Λειτουργία Powerbank

Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου 1.200 mAh

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4505

Περισσότερες πληροφορίες

60 Lumen

18,00

150 Lumen

max. 3,5 h | 2,5 h | IP20

360°

Micro USB

ON OFF

180°

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4495

Περισσότερες πληροφορίες

max. 3,5 h | 3 h | IP65

USB-A OUT | USB-C IN

250 Lumen

550 Lumen

41,00

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4490

Τέλος τα ενοχλητικά καλώδια!

Ασύρματη φόρτιση τώρα ακόμα πιο γρήγορα!





ULTIMATE eQ BEAM BY KS TOOLS





4 ΤΕΜ.









94,50

3 IN 1

150.4600 Σετ λυχνίες εργασίας 3 σε 1 Quick-Lock, 4 τεμ

Για εξέδρα ανύψωσης ή ερμάριο συνεργείου

Για επίτοιχη τοποθέτηση



1x 20W
2x
1x 20W
click
4x

* δεν περιλαμβάνεται τροφοδοτικό ή καλώδιο φόρτισης.

IP20 IK07 | 169,5x 100x14,15 mm | max. 20W

150.4611 Pad φόρτισηςμε δύο σημεία φόρτισης

35,50



150.4610 Φανός χειρός

58,00



max. 2–10 h | max. 7,25 h | 257 x 55 x 37 mm | IP65 IK09





29,50

150.4640 Φανός επιθεώρησης



29,50

150.4641 Λυχνία ανίχνευσης διαρροών UV365 nm

Τεχνολογία









150.4625 Φακός κεφαλής / φανός εργασίας 2 σε 1 — **42,00**



150.4630 Φανός αυχένα 2 σε 1 με δύο αφαιρούμενες λυχνίες εργασίας — **50,00**



150.4615 Φανός χειρόςcompact — **50,00**



150.4620 Φανός χειρόςslim — **33,00**



150.4635 Φανός εργασίαςmini — **50,00**

αρ. είδους	Ένταση φωτός με δυνατότητα εναλλαγής	Συνεχής ροοστατική ρύθμιση	Κύριος λαμπτήρας μέγ. lumen	Λαμπτήρας σποτ μέγ. lumen	Χρώμα φωτός (Kelvin)	Μέγ. διάρκεια φωτισμού κύριος λαμπτήρας (h)	Μέγ. διάρκεια φωτισμού λαμπτήρας σποτ (h)	Βάρος μπαταρίας (kg)	Προστασία από πιδακες νερού:	Κατηγορία αντοχής στην κρούση	Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) σε mm	Βάρος καθαρό σε (g)	Μέγ. χρόνος φόρτισης με καλώδιο (h)	Μέγ. χρόνος φόρτισης με pad φόρτισης (h)
150.4610	✓	✓	110-1100	170	6000	2,0-10,0	7,25	51	IP65	IK09	257x55x37	390	2,5	4,5
150.4615	✓	✓	50-600	140	6000	3,5-15,0	9,0	39	IP65	IK09	133x63x26	185	3,0	4,5
150.4620	✓	✗	150-350	90	6000	2,0-4,0	7,6	16	IP65	IK09	180x31x17	75	2,0	2,25
150.4625	✓	✗	350-450	100	6000	2,5-3,5	7,0	22	IP54	IK07	69x32x44	125	1,5	2,5
150.4630	✗	✗	2x 180	/	6000	/	2,0-15,0	12	IP65	IK07	251x137x49	225	1,5	2,5
150.4635	✓	✓	130-1300	/	6000	3,6-15,0	/	74	IP65	IK07	108x62x47	265	4,0	6,5
150.4640	✓	✗	100-200	100	6000	2,3-4,0	2,8	11	IP54	IK06	165x22x16	60	1,8	2,0
150.4641	✓	✗	/	/	365 nm	3,0-5,0	4,0	11	IP54	IK06	165x22x16	60	1,8	2,0
150.4600	✓	✓	110-1100	/	6000	3,0-15,0	15,0	51	IP54	IK07	/	600	3,5	4,5
150.4601	✓	/	/	/	/	/	/	51	IP54	IK07	157x51x37	220	/	/
150.4602	✓	✓	110-1100	170	6000	2,5-13,0	7,0	/	IP54	IK07	249x035	90	3,5	4,5
150.4603	✓	✓	100-1000	100	6000	3,0-15,0	15,0	/	IP54	IK07	573x030	120	3,5	4,5
150.4604	✓	✓	90-900	/	6000	3-15	/	/	IP54	IK07	138x035	155	3,5	4,5
150.4611	/	/	/	/	/	/	/	/	IP20	IK07	170x100x14	220	/	/

Περισσότερες πληροφορίες

1

max. 8 bar (116 PSI)

60° C 140° F





24,00







150.8271 **Ψεκαστήρας πίεσης-άντλησης αφρού (διογκωμένης ουσίας)**

Περισσότερες πληροφορίες

1



98,00





500.8013 **Τροχήλατο σκαμπό**

Περισσότερες πληροφορίες

1

6,3 bar

96 L/min

92 dbA

1/4" PT

145 mm

3/8" - Ø 10 mm

Αναρρόφηση

Εκφύσηση



49,00



515.5090 **Πιστόλι αναρρόφησης-εμφύσησης πεπιεσμένου αέρα**

Περισσότερες πληροφορίες

1

Ø 88 mm

5/16" x 24F

15 mm



8,90

515.5481 **Γόμα βινυλίου**

RUBB EX BY KS TOOLS

Περισσότερες πληροφορίες

1

ΓΙΑ ΜΑΤ ΒΑΦΕΣ

Ø 88 mm

5/16" x 24F

15 mm



11,80

515.5491 **Λαστιχένιος δίσκος ξυσίματος για ματ βαφές**

Περισσότερες πληροφορίες

10



515.5486 **ΤΙΜΗ ΣΕΤ = 10Χ**

71,00

Περισσότερες πληροφορίες

10



515.5496 **ΤΙΜΗ ΣΕΤ = 10Χ**

94,50

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες





515.5595 **Πιστόλι αέρος καθαρισμού**

47,00

Περισσότερες πληροφορίες







515.1980 **Πιστόλι φυσητήρας πεπιεσμένου αέρα**

172,00

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες



56,50







515.5575

Περισσότερες πληροφορίες





36,00

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΥΤΗ

515.1914 **Πιστόλι καθαρισμού πεπιεσμένου αέρα με εύκαμπτο ακροφύσιο**

Περισσότερες πληροφορίες

22,00







515.1921 **Σετ πιστόλια εκφύσησης πεπιεσμένου αέρα**

Περισσότερες πληροφορίες 23



58,00

140.2650 Σετ εργαλεία διάτρησης για αισθητήρες απόστασης (PDC)

Περισσότερες πληροφορίες 1 NEW



65,00

332.0418 Τρυπάνι σημειακής συγκόλλησης σκληρού μετάλλου

Περισσότερες πληροφορίες 1 NEW



65,00

332.0428 Φρέζα σημειακής συγκόλλησης σκληρού μετάλλου

Περισσότερες πληροφορίες 2 NEW



45,00

911.8230 Σετ μοχλών καθολικής αποσυναρμολόγησης

Περισσότερες πληροφορίες 6

35,00



140.2370

Περισσότερες πληροφορίες 5

21,00



911.8120 Σετ σφήνες - εξολκείς πλαστικές

Περισσότερες πληροφορίες 11

25,00



911.8205 Σετ πλαστικές σφήνες MASTER



Περισσότερες πληροφορίες 303






50 x
V Ø 0,6 mm


50 x
U Ø 0,6 mm


50 x
W Ø 0,6 mm


50 x
V Ø 0,8 mm


50 x
U Ø 0,8 mm


50 x
W Ø 0,8 mm

Μία φόρτιση της μπαταρίας επαρκεί για περ. 300 συνδετήρες επισκευής



45°



MAX. 600° C



115,00

DC 5V 2A

600°C max

3,7 V | 30 W

4.000 mAh

3 h

≈300x

150.1065 **Σετ επισκευής πλαστικών (ασύρματο)**

Περισσότερες πληροφορίες 150

για **TESLA**

12,50

NEW

	OE*			OE*	
01	1021886-00-A	10 x	09	1047307-00-A	10 x
02	1098408-00-B	10 x	10	1014969-00-A	10 x
03	1110713-99-C	10 x	11	1092696-00-B	10 x
04	1006521-00-A	10 x	12	1128034-00-B	10 x
05	1006535-00-A	10 x	13	1135147-00-A	10 x
06	Universal	10 x	14	1025401-00-A	10 x
07	1016078-00-A	10 x	15	1020213-00-A	10 x
08	1011813-00-A	10 x			

Οι ενδεικτικοί αριθμοί OE συνδέουν τις τεχνικές προδιαγραφές με την προτεινόμενη χρήση.



420.0790

Περισσότερες πληροφορίες 1

για **VOLVO**





45,00

140.2152 **Εργαλείο ρύθμισης αισθητήρα ραντάρ για Volvo**

Περισσότερες πληροφορίες 1

για **VOLVO**



59,00

140.2153 **Εργαλείο ρύθμισης κάμερας βοηθού στάθμευσης για Volvo**

Περισσότερες πληροφορίες 1





Για την αφαίρεση του πάνω καλύμματος του πίσω φωτός

για **TESLA**





10

11,00

3/8"

150.8101 **Ειδικό εργαλείο αφαίρεσης πίσω φώτων για Tesla Model 3**

Περισσότερες πληροφορίες



94,20

115.0908 **Πένσα σφιγκτήρων εύκαμπτων σωλήνων με ντίζα**

Περισσότερες πληροφορίες



38,00

115.0907 **Πένσα σφιγκτήρων εύκαμπτων σωλήνων για αυτοασφαλιζόμενους σφιγκτήρες**

Περισσότερες πληροφορίες



115.1055 **Σετ πένσες σφιγκτήρων εύκαμπτων σωλήνων αυτοκινήτων**

Περισσότερες πληροφορίες

26,50

- Ενδείκνυται για το λύσιμο σφηνωμένων εύκαμπτων σωλήνων
- Μικρή απαιτούμενη δύναμη
- Εύκολος χειρισμός
- Με πλαστική λαβή
- ειδικός εργαλειοχάλυβας





NEW

150.2465 **Σετ εργαλείων απελευθέρωσης εύκαμπτου σωλήνα**

Περισσότερες πληροφορίες 36

Τεχνικά στοιχεία:	
Τροφοδοσία ρεύματος:	12 V DC (μπαταρία οχήματος) ή μπαταρία KS Tools eMONSTER
Απόδοση καπνού:	20 - 30 ml/min
Διάρκεια εφαρμογής:	10 - 25 min (με 10 - 20 ml λάδι)
Χρόνος κρυώματος:	10 - 20 min

1 eMONSTER Με μπαταρία 2,0 Ah

2 Ή με ακροδέκτες μπαταρίας



410,00

eMONSTER

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Λάδι καπνού

250 ml

12,00

550.1483









550.1470 Εκνεφωτής για την ανίχνευση διαρροών, με μπαταρία 2 Ah

Περισσότερες πληροφορίες 1



13 mm

166 mm

3/8"

14,00

για VAG

150.2518 Ειδικό σωληνωτό κλειδί για βιδωτές συνδέσεις σωλήνων αναρρόφησης για VAG

Περισσότερες πληροφορίες 3

12,50



Ø 15 mm

Ø 30 mm

Ø 60 mm

150 mm

180 mm

250 mm

115.5050



Περισσότερες πληροφορίες 3





Ø 35 mm

Ø 15 mm

Ø 23 mm

155 mm

225 mm

165 mm

15,00

115.5055

Περισσότερες πληροφορίες



20,00

Αντλία αναρρόφησης και πλήρωσης

150.9221 0,2 L

Περισσότερες πληροφορίες

18,00



για AUDI E-TRON

150.1924 Ειδικό καρυδάκι για την αφαίρεση του δοχείου ψυκτικού υγρού για την Audi

Περισσότερες πληροφορίες

για VAG



15,00

150.1919 Εργαλείο απελευθέρωσης καπακιών ψυγείων για VAG

Περισσότερες πληροφορίες

NEW





20,00

για BMW

150.2384 Εργαλείο απελευθέρωσης καπακιών ψυγείων για BMW

Περισσότερες πληροφορίες

NEW





17,50

για VAG

150.2386 Εργαλείο απελευθέρωσης καπακιών ψυγείων για VAG

Περισσότερες πληροφορίες

PETROL DIESEL OIL

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ: ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0,2 L/MIN, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1,2 L/MIN

23,50









150.2820 Ηλεκτρική αντλία αναρρόφησης και μεταφοράς λαδιού

Περισσότερες πληροφορίες 40

0 - 2,5 bar



R123 R124 R123 R125 #1 #2 #3 M50 x 2,5 M42 x 3

M58 x 3 M62 x 3 M48 x 4 M45 x 3 M50 x 2,5 M60 x 4 M52 x 3

0 - 200 °C
0 - 400 °F

1600 mm

M48 x 2,5 M42 x 2,5 M50 x 3 M46 x 3 M34 x 2,5

75 mm

NEW

140 mm

2,5 bar

max. 76 cm

M46 x 3 M52,5 x 3 M45,5 x 3 M53 x 2,5 M43 x 3

Ø 68 mm

NEW NEW NEW

M48 x 2,5 M78 x 3 M52 x 3

NEW NEW NEW

Ø 39 mm Ø 38 mm Ø 43,5 mm

NEW NEW NEW



Με δύο συνδέσμους:



179,00

150.2300 Σετ διάγνωσης-σέρβις-πληρωσης συστημάτων ψύξης MASTER

ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες 8

ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

για HAVAL

για BYD

για AITO M5, M7, DONGFENG

για AITO M9



Ø 39 mm
22 mm
Ø 38 mm
30 mm
Ø 43,5 mm
30 mm



M59 x 4 M33 x 3 M39 x 3 M40 x 2,5

51,00

150.2330 Σετ αντάπτορες συστημάτων ψύξης για ασιατικά οχήματα

Περισσότερες πληροφορίες 8

250 ml







ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ



18,00

150.1914



128,00

150.1910 Συλλογη ελεγχου διαρροησ CO2 κυλινδροκεφαλησ

Περισσότερες πληροφορίες 5



8 mm

10 mm

12 mm

1/4"

1 = 10 Nm
2 = 20 Nm
3 = 30 Nm
4 = 40 Nm

1/4" PT

10-40 Nm



313,50

152.1060 Σετ αεροκλειδο δονησησ προθερμαντηρων

Περισσότερες πληροφορίες 4

ΚΑΘΕ ΣΠΙΘΑ ΜΕΤΡΑΕΙ!



97 mm

3/8"



14 mm 16 mm 18 mm 21 mm

46,00



Σετ καρυδάκια μπουζί, μαγνητικά με άρθρωση

517.1145 3/8" 14 - 16 - 18 - 21 mm

Περισσότερες πληροφορίες 2

για FORD ECOBOOST

28,00



180 mm

14 mm

ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ FORD ECOBOOST 1,0 ΛΙΤΡΩΝ

+

215 mm

16 mm

ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ FORD ECOBOOST 1,5 ΛΙΤΡΩΝ

517.1135 3/8" Σετ καρυδάκια μπουζί για κινητήρες EcoBoost

Περισσότερες πληροφορίες

2

- Για την κοπή σκουριασμένων και ελαττωματικών σπειρωμάτων αισθητήρων
- Ενδείκνυται για αισθητήρες NOX και φίλτρου σωματιδίων σε συστήματα εξαγωγής καυσαερίων
- Με 6 κόψεις για ιδανικό κεντράρισμα
- Ιδιαίτερα κοντή έκδοση
- Με εγκοπές καθαρισμού στον πείρο οδήγησης

M20 x 1.5 + M22 x 1.5

27 mm

13 mm

Με 6 κόψεις για ιδανικό κεντράρισμα

Με εγκοπές καθαρισμού στον πείρο οδήγησης

TOP SELLER



257,00

150.2540 Σετ σπειροτόμοι με πείρο οδήγησης για αισθητήρες

Περισσότερες πληροφορίες

1

Σπειροτόμος με πείρο οδήγησης

- Για την κοπή σκουριασμένων και ελαττωματικών σπειρωμάτων αισθητήρων

13 mm

Με 6 κόψεις για ιδανικό κεντράρισμα

Με εγκοπές καθαρισμού στον πείρο οδήγησης

TOP SELLER





				L1	L2		
A	150.2541	Για αισθητήρες θερμοκρασίας	M12 x 1,25	55 mm	33 mm	13 mm	137,00 €
B	150.2542	Για αισθητήρες θερμοκρασίας	M14 x 1,5	45 mm	30 mm	13 mm	137,00 €
C	150.2556	Για αισθητήρες θερμοκρασίας	M16 x 1,5	43 mm	28 mm	13 mm	115,00 €
D	150.2543	Για αισθητήρες λάμδα	M18 x 1,5	42 mm	27 mm	13 mm	137,00 €
E	150.2544	Για αισθητήρες NOX	M20 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	137,00 €
F	150.2546	Για αισθητήρες φίλτρων σωματιδίων	M22 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	137,00 €



137,00



Περισσότερες πληροφορίες

12

NEW

M12 x 1.25



για NISSAN, RENAULT, BMW, MINI, CITROËN, PEUGEOT, FORD, HYUNDAI, KIA, DACIA, MERCEDES, OPEL, VAUXHALL, SUZUKI, IVECO

A

M14 x 1.5



για MERCEDES, AUDI, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VW, FIAT, ALFA ROMEO, LACIA, OPEL

B

M16 x 1.5



για MERCEDES, DAF

C

M18 x 1.5



για MERCEDES, AUDI, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VW, FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, BMW, OPEL, CHEVROLET, DAEWOO, SUZUKI, FORD, HONDA, TOYOTA, NISSAN, VOLVO, CITROËN, SAAB, SUBARU, MAZDA, MINI, MITSUBISHI, JAGUAR, ROLLS ROYCE, BENTLEY, LEXUS, PONTIAC

D



Με 6 κόψεις για ιδανικό κεντράρισμα

Με εγκοπές καθαρισμού στον πείρο οδήγησης

13 mm

M20 x 1.5



για BMW, AUDI, VW, OPEL, MERCEDES

για MERCEDES, IVECO, MAN, SCANIA, RENAULT, VOLVO

E

M22 x 1.5



για AUDI, VW, PORSCHE, OPEL, MERCEDES, BMW, GENERAL MOTORS, MAN

F

ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 mm

1/2"



6 x

Ειδικό καρυδάκι για την τοποθέτηση και αφαίρεση δυσπρόσιτων αισθητήρων λάμδα

449,00

150.2550 Κύριο σετ εργαλείων επισκευής για αισθητήρες καυσαερίων

Περισσότερες πληροφορίες

7

Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης και αναρροφητήρας

Ø 6x600 mm + Ø 9x600 mm

Σε εύκαμπτοι σωλήνες σύνδεσης, 600 mm, Ø 6 + 9 mm

0 - 3 bar

Αντλία πίεσης και υποπίεσης

120 ml

ml

Μεζούρα συλλογής 120 ml, με διπλό καπάκι σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα

120 ml

Μεζούρα αποθέματος 120 ml, με καπάκι σφράγισης

4x

6x10

6x6

6x8

6x4

Σετ μούφες σύνδεσης (6x4 / 6x6 / 6x8 / 6x10)

3x

Αντάπτορας βαλβίδας εξαέρωσης φρένων

11x

Κωνικός αντάπτορας εύκαμπτων σωλήνων

169,00

150.1900 Σετ αντλίες πίεσης και υποπίεσης

Περισσότερες πληροφορίες

24

Αντάπτορας

Χαλύβδινο χιτώνιο

Χιτώνιο αντάπτορα

Παξιμάδι βίδας

54,50

F

E

D

C

A

B

114 mm

70 mm

A	Κορμός	
B	Άγκιστρο αφαίρεσης	70 mm / 114 mm
C	Αντάπτορας	Ø 27,6 - 33,6 - 41,9 - 45,9 48,9 - 56,0 - 64,0 mm
D	Χαλύβδινο χιτώνιο	Ø 10 - 18 - 22 27 mm
E	Χιτώνιο αντάπτορα	
F	Παξιμάδι βίδας	Ø 8,1 - 10,2 - 12,2 - 14,2 16,2 18,2 - 20,2 mm

700.1280 Σετ εργαλεία μονταρίσματος και εξαγωγης φλαντζας στροφαλοφορου γενικης χρησης

Περισσότερες πληροφορίες 2

NEW

- Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και αφαίρεση των ελαστικών ιμάντων πολυβέ
- Γρήγορη, εύκολη και ενδεδειγμένη αλλαγή ιμάντα
- Χωρίς ζημιές στην τροχαλία ιμάντα και στον ιμάντα
- Ελάχιστη καταβολή δύναμης
- Από νάιλον



11,00

Τοποθέτηση



Αφαίρεση



150.3315 Σετ εργαλεία ιμάντων πολυβέ

Περισσότερες πληροφορίες 1



23,00



150.3046 Κλειδί με προεξοχή γενικής χρήσης για εντατήρα ιμάντα χρονισμού, ρυθμιζόμενο

Περισσότερες πληροφορίες 8



150.3165 Ηλεκτρονικός ελεγκτής τάσης ιμάντα

Περισσότερες πληροφορίες 2



για FORD



18,00

Περιοχές εφαρμογής / για: Πετρελαιοκινητήρες Ford 2,0 λίτρων EcoBlue, 2,0 λίτρων Duratorq TDCi (DW10F)



150.3270 Σετ καρυδάκια δυναμό πολύσφηνα για Ford

Περισσότερες πληροφορίες 1

Περιοχές εφαρμογής / για: Citroën, Peugeot, Opel και Toyota Με βενζινοκινητήρες 1,0 και 1,2 (κωδικός κινητήρα: ZMZ (EB0F / EB0) / HM01 (1PP) / HMV, HMZ (EB2) / HMZ (EB2 / EB2F) / HMT (EB2D) / HMU (EB2D) / HNZ (EB2DT) / HNY (EB2DTS) / HMV (EB2M) / HMY (EB2M) / B12XE (EB2F) / D12XE (EB2FA) / B12XHL (EB2DT) / D12XHL, F12XHL (EB2ADT) / B12XHT (EB2DTS) / D12XHT, F12XHT (EB2ADTS)



12,50

για PSA



400.2118 Εργαλείο ελέγχου ιμάντων χρονισμού για PSA

Περισσότερες πληροφορίες 7





Περιοχές εφαρμογής / για: Audi A1 (8X), A3 (P), Seat Altea (5P), Leon (1P), Ibiza IV (6J, 6P), Toledo IV (KG), Skoda Fabia II (542,545), Oktavia II (1Z), Rapid (NH1, NH3), Roomster (5J), Yeti (5L), Volkswagen Golf VI (5K, AJ,517), Golf Plus (5M,521), Polo V (6R, 6C), Jetta VI (162, 163, AV), Caddy III (2K, 2C), Beetle (5C), Touran (1T)
Κωδικοί κινητήρων: 2,0 λίτρων TSI / TFSI (CBZA, CBZB, CBZC)

για VAG



265,00



400.0910 Σετ εργαλείων τοποθέτησης οδοντωτών τροχών για VAG

Περισσότερες πληροφορίες 2

NEW

για
MERCEDES, AUDI, SEAT, SKODA, BMW, VOLKSWAGEN





- Το άνοιγμα επιτρέπει την περιστροφή κατά 180°
- Μικρή διάμετρος

30,00

405.0160 Σετ κλειδιά σωλήνων ψεκασμού για BMW

Περισσότερες πληροφορίες 15



- Για τη σύσφιξη και την απελευθέρωση βιδωτών συνδέσεων σωλήνων

NEW



3/8"

132,00

913.3835 Σετ ένθετα δωδεκάγωνα γερμανικά κλειδιά με άρθρωση



για
BMW, MINI



Περισσότερες πληροφορίες 1

34,00



115.1102 Εργαλείο απασφάλισης σωλήνων καυσίμου για BMW και Mini

Περισσότερες πληροφορίες 1

46,00











115.0909 Εργαλείο απασφάλισης με περιστρεφόμενη κεφαλή για ταχυσυνδέσμους

Περισσότερες πληροφορίες 1





29,50

115.0906 Πένσα σωλήνων καυσίμου για ταχυσυνδέσμους

Περισσότερες πληροφορίες 22











59,00

115.1260 Σετ απασφάλισης συνδέσμων αγωγών

BY KS TOOLS

COMPETITION

COMPETITION

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

MAXIMUM QUALITY AT THE BEST PRICE.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΌΣΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

PERFECT FOR THOSE WHO CAN MAKE SMART DECISIONS WITHOUT ADVICE

ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΑΠΟ:

⊖ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ⊖ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ⊖ ΕΠΑΝΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ⊖ ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

YOU CONSCIOUSLY DO WITHOUT:

⊖ GOODWILL ⊖ REPAIR ⊖ RECALIBRATION ⊖ PURCHASE OF SPARE PARTS

512.4600

HD

4,3"

Ø 6 mm 8 LED

±180°

360°

32 GB

1000 mm

50 mm

199,00

Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2026

NEW!



STAINLESS STEEL

max. 600kg



572 × 400 × 52 mm



572 × 400 × 122 mm



572 × 400 × 192 mm





L









HIGH PERFORMANCE

customerservice@competitiontools.com

NEW!

STAINLESS STEEL

395 mm
750 mm

max. 600kg

6x max. 50kg XL
758 × 400 × 52 mm

1x max. 50kg XL
758 × 400 × 122 mm

1x max. 100kg XL
758 × 400 × 192 mm

52 mm
122 mm
192 mm

1075 mm
1018 mm
538 mm



XL





512.5341







11x		1/4“: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
11x		1/4“: 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
7x		1/4“: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
14x		3/8“: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm
4x		3/8“: E12 - E14 - E16 - E18
18x		1/2“: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1x		1/2“: E20
40x		
3x		1/4“ - 3/8“ - 1/2“
1x		1/4“: 150 mm



16x		1/2“: short: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 1/2“: long: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
12x		1/2“: short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 1/2“: long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
16x		1/2“: short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 1/2“: long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55



4x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
4x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3
10x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30

customerservice@competitiontools.com

NEW!

341 TLG pcs

max. 600kg

52 mm
122 mm
192 mm

1075 mm
833 mm
538 mm

1699,00

L



20x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
8x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm
12x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
10x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



3x		1/2“: 17 - 19 - 21 mm
7x		Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

512.5434







11x	1/4“: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
11x	1/4“: 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
7x	1/4“: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
17x	3/8“: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 22 - 24 mm
10x	3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
5x	3/8“: E12 - E14 - E16 - E18 - E20
10x	3/8“: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
40x	
5x	1/8“ - 3 - 4 - 5 - 6 mm
2x	1/4“ - 3/8“
1x	1/4“: 150 mm



20x	1/2“: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
20x	1/2“: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm
18x	1/2“: short: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 1/2“: long: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
12x	1/2“: short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 1/2“: long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
18x	1/2“: short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 1/2“: long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1x	1/2“



4x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
4x	PH0 - PH1 - PH2 - PH3
10x	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30

customerservice@competitiontools.com

NEW!

434 TLG pcs

max. 600kg

52 mm
122 mm
192 mm

1075 mm
1018 mm
538 mm

1999,00

XL

4



20x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
8x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 30x32 mm
12x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
2x		10x11 - 12x13 mm
6x		E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22 E20xE24

5



5x		1/2“: 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
5x		Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



512.3119

119 TLG pcs



549,00

1



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 28 - 30 - 32 mm

3



17 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 23 mm



2



4 x	4 - 5,5 - 6 - 8 mm
2 x	PH1 - PH2
6 x	T10 - T15 - T20 - T25 T30 - T40



customerservice@competitiontools.com

512.0207

6x7 - 8x9 - 10x12
11x13 - 14x17
19x21 - 22x23 mm



3 mm
EXTRA FLAT



7 TLG pcs

NEW!

25,00

512.0208

8 TLG pcs

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13
14x15 16x17 - 18x19
20x22 mm



20,00

512.0215

15 TLG pcs

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm



39,00

512.0225

15 TLG pcs

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm



53,00

512.0218

8 TLG pcs

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15
16x17 - 18x19 - 20x22 mm



25,00

512.0205

XXL

12 - 13 - 16 - 17
18 - 19 mm



39,00

6 TLG pcs



512.0103



67,00

512.1414

NEW!



53,00



1/2"

AB From 64,00

2 TLG pcs

EXTREME MINI

	■	Nm	lbf•ft	Teilung/Division Nm	mm ↔	Ø mm	↕ mm	
512.0015	1/2"	20-200	15-150	1,00	515,0	40,0	21,0	64,00 €
512.0025	1/2"	60-320	45-236	1,00	590,0	40,0	21,0	68,00 €

512.0010

4 TLG pcs



17 mm 19 mm 21 mm





20-200 Nm

1/2"



80,00



512.0020 — **69,00**

512.0030 — **80,00**

512.0035 — **94,00**

	■	MAX. Nm	MAX. Nm	U/min	m/s²	dbA	dbA	l/min	bar	mm	PT	g
512.0020	1/2"	490,660,870	1600	8600	<17,4	100,9	89,9	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	2100
512.0030	1/2"	270,640,960	1390	9000	<10,36	115	106	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	1200
512.0035	3/4"	660,1010,1290	2000	8500	<17,25	100,9	91	196	max. 6,3	min. 10	1/4"	2200



	m	mm	bar	
512.3410	10,0	10,0	20.0	**21,00** €
512.3420	20,0	10,0	20,0	**34,00** €

512.5050



80,00



512.0048

48 TLG pcs

1/4"



34,00

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 mm

512.0092

91 TLG pcs

1/4" 3/8"



1/4" - 5/16" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 9/16"
5/8" - 11/16" - 3/4"

108,00

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 9/16"
19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 5/16" - 11/32"
3/8" - 7/16" - 1/2"

512.0132

132 TLG pcs

1/4" 3/8" 1/2"



8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 mm

148,00

4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

512.0191

191 TLG pcs

1/4" 3/8" 1/2"

108,00



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

512.0107

1/4" 1/2"

106 TLG pcs

121,00



8 - 9 - 10 - 11 - 13
14 - 17 - 19 mm

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24
27 - 30 - 32 mm

512.0144

1/4" 1/2"

143 TLG pcs



10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 19 mm

189,00

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

512.0145

145 TLG pcs

1/4" 1/2"

189,00



1



4 x

2



8 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13 15 - 17 - 19 mm

3



4



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"	10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 mm

512.0147

147 TLG pcs

1/4" 1/2"





199,00

1



2



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10 mm

9 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45 - T50

3



6 x

4



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/2"	10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
6 x	8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 mm

customerservice@competitiontools.com

512.0053

51 TLG pcs

39,00

NEW!

1/4"



1 x		1/4“
12 x		4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3 x 1 x		25 mm: 1,5 - 4,5 - 6,5 mm 75 mm: 5,5 mm
4 x 2 x		25 mm: PH1 - 2xPH2 - PH3 75 mm: PH1 - PH2
4 x 2 x		25 mm: PZ1 - 2xPZ2 - PZ3 75 mm: PZ1 - PZ2
5 x 4 x		25 mm: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm 75 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x 3 x		25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 75 mm: T20 - T25 - T30
1 x		1/4“
1 x		1/4“, 100 mm
1 x		1/4“

512.0062

60 TLG pcs

53,00

NEW!

1/4"



1 x		1/4“
8 x		5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 x 1 x 1 x		25 mm: 1,5 mm 50 mm: 5,5 mm 89 mm: 5,5 mm
3 x 2 x 2 x		25 mm: PH1 - PH2 - PH3 50 mm: PH2 - PH3 89 mm: PH1 - PH2
2 x 2 x 2 x		25 mm: PZ1 - PZ2 50 mm: PZ2 - PZ3 89 mm: PZ1 - PZ2
3 x 2 x 4 x		25 mm: 4 - 5 - 6 mm 50 mm: 3 - 4 mm 89 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm
6 x 5 x 3 x		25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 50 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 89 mm: T20 - T25 - T30
1 x		1/4“
1 x		1/4“
1 x		150 mm
1 x		50 mm
1 x		50 mm
7 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

512.3421

21 TLG pcs

3/4"

215,00





19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29
30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



512.0706

5 TLG pcs





20,00



4,5 x 125 mm
5,5 x 100 mm
7,0 x 140 mm

PH1 x 80 mm
PH2 x 100 mm

512.0603

8 - 10 - 13 mm

3 TLG pcs



26,00

512.0310

3 TLG pcs







26,00

512.0405

5 TLG pcs

26,00



customerservice@competitiontools.com

512.4515

150 Lumen

500 Lumen

USB C

180 mm

26,00

512.4510

200 Lumen

360°

360°

1.200 Lumen

2x

275 mm

incl.

39,00

512.4505

120 Lumen

360 Lumen

2 TLG pcs

240 Lumen

400 Lumen

275 mm

150 mm

0 - 270°

34,00

512.3000



47,00



512.5030



NEW!

31,00

512.5065



9V +-

V~ ► 200 V - 600 V
V... ► 200 mV - 600 V
A... ► 20 µA - 10 A
Ω ► 200 Ω - 2 MΩ

F ► 250 mA/600 V; 10 A/600 V

NEW!

14,00

customerservice@competitiontools.com

512.0510

3 TLG pcs



53,00

512.5060

2in1









121,00







512.5090

40 TLG pcs

80,00



NEW!

5x		M1 - M2 - M3 - M4 - M5
1x		1/4" x 3/8"
1x		
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 mm
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 - 11 - 12 mm
13x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm









512.5070

110 TLG pcs

NEW!





2x		M3 - M12 - M6 - M20
2x		M2 - M9 - M10 - M18
1x		M2 - M3
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm

161,00

customerservice@competitiontools.com

512.5100

NEW!

16 TLG pcs

600 ml

53,00

220V

12V

512.5101

600 ml

12,90

512.5080



FAST REPAIR

NEW!





12,90

512.5095



NEW!

121,00

für/for:	Ford 1/8-27 NPT
für/for:	BMW, Honda, Nissan etc.
für/for:	VAG
für/for:	VAG, Porsche
für/for:	VAG, Mini Cooper M10 x 1.0
für/for:	Mercedes M12 x 1.5
für/for:	VAG DSG M24 x 1.5
für/for:	VAG CVT M22 x 1.5
für/for:	Škoda M18 x 1.5
für/for:	VAG, Škoda M30 x 1.5

für/for:	Universal Flexible 300 mm, Honda, Hyundai, Kia, etc.
für/for:	Volvo 5/16-24 (UNF)
für/for:	Toyota / Lexus M18 x 1,5
für/for:	VW, Passat ATF-Adapter
für/for:	Nissan M10 x 1,5

512.5005



199,00

customerservice@competitiontools.com

512.5085





121,00

NEW!



512.5010



80,00

NEW!

512.5015



199,00

NEW!

512.5075



30 TLG pcs

3/8"

80,00

NEW!

1x		Ø 8 x 10 - 12 x 10 mm
1x		3/8" x 1/2"
28x		Ø: 65x14F - 66/68x14F - 66x6F - 68x14F - 73x14F 74x15F - 74/76x15F - 76x8F - 76x12F - 76x14F 76x30F - 78x15F - 80x15F - 80/82x15F - 86x16F - 86x18F 90x15F - 92x10F - 93x15F - 93x36F - 93x45F - 95x15F 96x18F - 100x15F - 106x15F - 108x15F - 108x18F

6 mil

CE 2777
EN ISO 374-1:2016+A1:2018

50 TLG pcs



Verkauf nur in vollen VPE's á 10 Boxen

Sale only in full PUs of 10 boxes

10x

512.0462OP	M	95±10 mm	50	68,00 €
512.0463OP	L	110±10 mm	50	68,00 €
512.0464OP	XL	120±10 mm	50	68,00 €

512.0600



39,00

customerservice@competitiontools.com

Περισσότερες πληροφορίες 13

ΕΥΚΟΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΜΕ 3.873 ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ!

TOP SELLER

ΓΙΑ BOSCH ✓
ΓΙΑ DENSO ✓
ΓΙΑ DELPHI ✓
ΓΙΑ SIEMENS ✓
... ✓









A	M25 x 1,0	για	Siemens
B	M20 x 1,0	για	Denso
C	M27 x 1,0	για	Siemens
D	M27/M17/ 10 mm	για	Bosch/Fiat/BMW/PSA/ Mercedes/Renault
E	M18 x 1,5		Αντάπτορες
F	M17 x 1,0	για	Bosch/Mercedes
G	M16 x 1,0	για	Toyota
H	M14 x 1,5	για	Bosch/Delphi/BMW







299,00

152.1130 **Σετ εξολκείς μπεκ πεπιεσμένου αέρα**

ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες 16

189,00

NEW



A	M8 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,0 M10 x 1,5 - M14 x 1,5	για	Γενική χρήση
B	M18 x 0,75	για	Bosch
C	M25 x 0,5	για	Denso
D	M25 x 1,5 - M27 x 1,0	για	Siemens
E	M27 x 0,75	για	Bosch
F	M29 x 1,0	για	Delphi
G	M26 x 0,75	για	Bosch CRIN 2
H	M31 x 0,75	για	Bosch CRIN 1
I	M16 x 1,0	για	Toyota
J	M20 x 1,5	για	Γενική χρήση
K	AG M22 x 1,2 / IG M14 x 1,5	για	Delphi



152.1105 **Σετ βιδωτοί αντάπτορες για εξολκείς μπεκ**

Περισσότερες πληροφορίες 40

ΠΡΩΤΑ ΚΑΘΑΡΑ, ΜΕΤΑ ΣΤΕΓΑΝΑ!

NEW



















176,00

152.1210 Σετ καθαρισμού εδράνων φλαντζών μπεκ Master

Περισσότερες πληροφορίες 1





29,50

115.1108 Πένσα διαχωρισμού για ηλεκτρικές συνδέσεις

Περισσότερες πληροφορίες 6



29,50

550.1090 Σετ εύκαμπτοι και τηλεσκοπικοί μαγνητικοί συγκρατητήρες και καθρέφτες επιθεώρησης

Περισσότερες πληροφορίες



5,50

550.1504 Λυχνία ελέγχου 6 - 24 V

Περισσότερες πληροφορίες



12,50

550.1503 Ελεγκτής πολικότητας και τάσης 3 - 48 V

Περισσότερες πληροφορίες

64,50





1	Δέκτης
2	Πομπός με κροκοδειλάκια

150.3075 Ανιχνευτής βραχυκυκλώματος

Περισσότερες πληροφορίες

Περιοχές εφαρμογής / για: Audi e-tron GT (< 2021), Porsche Taycan (< 2021)

για AUDI, PORSCHE





8,90

150.1366 Εργαλείο απασφάλισης βυσμάτων επικοινωνίας στη μονάδα μπαταρίας της μπαταρίας υψηλής τάσης για Audi και Porsche

Περισσότερες πληροφορίες

8,90

για VAG

1/2"

16 mm



150.1301 Καρυδάκι με μύτη για βίδες Άλλεν για βάσεις μπαταριών HV για VAG

Περισσότερες πληροφορίες

174,50



Για σωληνωτούς συνδέσμους καλωδίων 10 έως 120 mm²

115.1410 Πένσα σύσφιξης για ακροδέκτες μπαταριών

Περισσότερες πληροφορίες

25

Silikon

max. 24V (10A)

Ø 4 mm





53,00

Ø 4 mm
1100 mm



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm



Ø 4 mm
155 mm



Ø 4 mm
160 mm



Ø 4 mm
80 mm



Ø 4 mm
140 mm



Ø 4 mm
105 mm



Ø 4 mm
47 mm



Ø 4 mm
85 mm



150.0895 Σετ διαγνωστικά καλώδια ελέγχου και μέτρησης 12/24V

Περισσότερες πληροφορίες

92

Ø 4,0 mm → 0,8 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 5,0 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4 mm
105 mm



Ø 4,0 mm → 1,5 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 1,2 mm
175 mm
4x
4x



Ø 4,0 mm → 6,0 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4 mm
47 mm
2x



Ø 4 mm
50 mm
2x



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm
4x
4x



2x
Ø 4 mm
200 mm
2x



Ø 4 mm
85 mm



Ø 4,0 mm → 3,5 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 2,5 mm
175 mm
3x
3x



2x
Ø 4 mm
140 mm



Ø 4 mm
1100 mm
2x
2x



2x
Ø 4 mm
155 mm



Ø 4,0 mm → 4,0 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 3,0 mm
175 mm
4x
4x







469,00

150.0950 Σετ διαγνωστικά καλώδια πολυμετρου ελέγχου και μέτρησης Master 12/24V

Περισσότερες πληροφορίες

1



MF WET AGM VRLA GEL



Για σχεδόν όλες τις μπαταρίες

Με εκτυπωτή και 3 ρολά χαρτί

START A STOP

457,00



Ελεγκτησ μπαταριων 12V / 24V και συστηματοσ φορτισησ με εκτυπωτη

550.1649

Τεχνικά στοιχεία:

Ένδειξη:	Ψηφιακό
Περιοχή εργασίας CA / MCA:	40-2.000 CCA
Περιοχή εργασίας CCA:	40-2.000 CCA
Περιοχή εργασίας DIN:	40-2.000 CCA
Περιοχή εργασίας EN:	40-2.000 CCA
Περιοχή εργασίας IEC:	40-2.000 CCA
Περιοχή εργασίας JIS#:	40-2.000 CCA
Περιοχή εργασίας SAE:	40-2.000 CCA
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0°C έως +55°C
Εύρος συχνότητας:	100 Hz
Εύρος μέτρησης:	9-36 V
Ακρίβεια μέτρησης:	+/- 0,5 Megaohm
Εύρος τάσης:	9-36 V

Περισσότερες πληροφορίες



662,00



12/24 V
1400 A

PEAK AMP
4400 A

1,6 m
35 mm²

2x22 Ah



1.400 A

SAFETY Xtreme



Το έξυπνο σύστημα ασφάλειας προλαμβάνει λάθη του χρήστη:

Το κύκλωμα ασφαλείας παρέχει ρεύμα στους ακροδέκτες μόνο όταν:

- έχει συνδεθεί σωστά (πολικότητα)
- η σύνδεση προστατεύεται από βραχυκύκλωμα
- εφαρμόζει η σωστή τάση
- η μπαταρία οχήματος είναι εντάξει

550.1720 **Εκκινητής μπαταριών 12 V + 24 V - φορητή συσκευή υποβοήθησης εκκίνησης 1400 A**

Περισσότερες πληροφορίες

1092,00





12/24 V
1700 A

PEAK AMP
5000 A

1,7 m
50 mm²

2x22 Ah



550.1820 **Εκκινητής μπαταριών 12 V + 24 V - φορητή συσκευή υποβοήθησης εκκίνησης 1700 A**

Περισσότερες πληροφορίες

192 x 92 x 61 mm

430 g

9 V

Data Hold



V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 60 mA - 20 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 60 mA - 20 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 MΩ
F	▶ 600 mA/1000V (32x6 mm) 20 A/1000 V (38x10 mm)



136,00

117.0215 **Ψηφιακό πολύμετρο με ακίδες ελέγχου με ενσωματωμένο προστατευτικό κρούσης**

Περισσότερες πληροφορίες 44

ECOline













1765,00

117.6144 Τροχήλατος εργαλειοφόρος ECOline με 42 μονωμένα εργαλεία για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα

Περισσότερες πληροφορίες 164

Performance plus e10











5860,00















117.6155 Τροχήλατος εργαλειοφόρος PERFORMANCEplus e10 με 164 μονωμένα εργαλεία για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα



Ο κατάλογος ηλεκτροκίνησης με 188 σελίδες είναι διαθέσιμος στο www.kstools.com

Περισσότερες πληροφορίες 1

12,50



A 117.0223 Πινακίδα με σύμβολο κεραυνού και βεντούζα

Περισσότερες πληροφορίες 1

12,50



B 117.0222 Πινακίδα με σύμβολο κεραυνού και μαγνήτη

Περισσότερες πληροφορίες 1

18,00



C 117.0226 Πινακίδα με σύμβολο υψηλής τάσης

Περισσότερες πληροφορίες 13

86,00



D 117.1550 Σετ κολωνακια καθορισμου χωρου με αλυσιδα

Περισσότερες πληροφορίες 2

169,00



E 117.1545 Μπαρα ψαλιδωτη πλαστικη

Περισσότερες πληροφορίες 26

1000 V



429,00

3/8"



2 x	4 mm - 5,5 mm
2 x	PH1 - PH2
6 x	6 - 8 - 10 - 12 13 - 17 mm
1 x	185 mm
1 x	165 mm
1 x	3/8“
1 x	3/8“: 200 mm
1 x	3/8“: 125 mm
10 x	3/8“: 8 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 16 17 - 19 - 22 mm
1 x	200 mm

117.1895 **Συλλογη με μονωμενα εργαλεια για υβριδικα & ηλεκτρικα οχηματα**

Περισσότερες πληροφορίες 43

1000 V



3/8"

799,00





4 x	2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
3 x	PH1 - PH2 - PH3
3 x	T20 - T25 - T30

2 x	10 - 25 mm
1 x	3/8"
15 x	6 - 22 mm
2 x	150 - 250 mm
3 x	M8 - M10 - M12
1 x	500 m





117.1890 **Συλλογη με μονωμενα εργαλεια για υβριδικα & ηλεκτρικα οχηματα**

Περισσότερες πληροφορίες 1

NEW

99,00



<110.000 V

Με στήριγμα τοίχου

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΖΩΕΣ!

117.0913 **Μονωμένη ράβδος διάσωσης**

Περισσότερες πληροφορίες 2

Με 4 διαμήκεις εγκοπές, 3 υποδοχές ζωνών και ενσωματωμένη κασέτα ζώνης με φρένο εξόδους

115,00



OPTIONAL



9,00

Βάση τοίχου για ταινία αποκλεισμού

117.1556

117.1555 **Στύλος ταινίας αποκλεισμού**

Περισσότερες πληροφορίες

4

Ø 22,0 - 28,0 mm

Ø 15,0 - 21,0 mm

Ø 17,0 - 25,0 mm

9,00



Περισσότερες πληροφορίες

24

ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ

150.9261		für/ for	Ford 1/8-27 NPT
150.9262		für/ for	BMW, Honda, Nissan etc.
150.9263		für/ for	VAG
150.9264		für/ for	VAG, Porsche
150.9265		für/ for	VAG, Mini Cooper M10 x 1,0
150.9267		für/ for	Mercedes M12 x 1,5
150.9268		für/ for	VAG DSG M24 x 1,5
150.9269		für/ for	VAG CVT M22 x 1,5
150.9271		für/ for	Skoda M18 x 1,5
150.9272		für/ for	VAG, Skoda M30 x 1,5
150.9273		für/ for	Honda, Hyundai, Kia, 300 mm
150.9274		für/ for	Volvo 5/16-24 (UNF)
150.9276		für/ for	Toyota / Lexus M18 x 1,5
150.9277		für/ for	Nissan / Infinity M8 x 1,0
150.9278		für/ for	VW Passat ATF-Adapter
150.9562		für/ for	Nissan Juke M12 x 1,25
150.9563		für/ for	Mini Cooper M14 x 1,5
150.9564		für/ for	Nissan M10 x 1,5
150.9566		für/ for	GM M12 x 1,75
150.9567		für/ for	Mercedes 725-9G
150.9102		für/ for	VAG 7 DSG
150.9103		für/ for	VAG 7 DSG
150.9104		für/ for	VAG 7 DSG

TOP

150.9105



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕΤ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ 23 ΤΕΜ.

256,00

Περισσότερες πληροφορίες

1

ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ

81,00







- Ενδείκνυται για την καθαρή, γρήγορη και εύκολη απορρόφηση, αναρρόφηση και εκκένωση υγρών
- Ενδείκνυται για λάδι κινητήρα, λάδι κιβωτίου ταχυτήτων, υδραυλικό λάδι, υγρό φρένων, νερό κτλ.
- Για την πνευματική χρήση με συμπιεστή ή χειροκίνητα με ενσωματωμένη αντλία χειρός
- Η διαδικασία αναρρόφησης διακόπτεται αυτόματα με πλήρες περίβλημα, ώστε να μην ξεχειλίζει υγρό
- Με ενσωματωμένη βαλβίδα υπερπίεσης για μεγαλύτερη ασφάλεια



160.0865

Περισσότερες πληροφορίες

για MERCEDES

Περιοχές εφαρμογής / για: Mercedes Sprinter τύπος 910 (προσθιοκίνηση) > 2018 και E-Sprinter >2020

NEW





21,00

150.9599 Κλειδί παξιμαδιών στερέωσης γονάτων ανάρτησης για Mercedes

Περισσότερες πληροφορίες

για TESLA

ΣΧΗΜΑ: XS
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: XL



9,00

3/8"

150.9597 Καρυδάκι για την τοποθέτηση γονάτου ανάρτησης σε Tesla

Περισσότερες πληροφορίες



VA FE

48,00

115.1056 Πένσα σύσφιξης σφιγκτήρων εύκαμπτων σωλήνων

Περισσότερες πληροφορίες



160.0195 Στήριγμα γονάτων ανάρτησης McPherson για ανυψωτήρα κιβωτίων ταχυτήτων

Περισσότερες πληροφορίες



128,00

150.9545 Ειδικό σετ βοηθημάτων μονταρίσματος αμορτισέρ για αμορτισέρ με ελατήριο απόσβεσης αναπήδησης

NEW

Γενικής χρήσης για 90% όλων των διαδεδομένων ελατηρίων σε επιβατικά αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά

Μέγ. πλάτος σύσφιξης: 345 mm

Μέγ. φορτίο: 26000 N

2600 kg





Ø 100 - 155 mm

Ø 145 - 185 mm

769,00

Περισσότερες πληροφορίες 6

Χωρίς ανάγκη συντήρησης





500.8630 Σετ εντατήρες ελατηρίων γενικής χρήσης McPherson

ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Ø 75 - 120 mm



500.8638 **164,00**

ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Ø 170 - 235 mm



500.8637 **186,00**

για **VAG, JAGUAR**



500.8634 **186,00**

για **CITROËN, PEUGEOT**



500.8640 **186,00**





274,00

Περισσότερες πληροφορίες 2

500.8635 Προεκτάσεις δίσκων ελατηρίων

98,00



Περισσότερες πληροφορίες 1

500.8636 Αντάπτορας για υδραυλικό ανυψωτήρα κιβωτίων ταχυτήτων

Ενδείκνυται για τη στήριξη του γονάτου ανάρτησης

Περισσότερες πληροφορίες 7

500.8660 Εντατήρας ελατηρίων McPherson γενικής χρήσης με βάση μονταρίσματος πάγκου εργασίας

Με 2 σφυρηλατημένα ζεύγη βασικών συγκρατητήρων ελατηρίων
Ø 100 - 155 mm + Ø 145 - 185 mm

2780,00





ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ:

NEW

Περισσότερες πληροφορίες 1



252,00



Με 3 βίδες στερέωσης

500.8647 **Βάση για αντάπτορες συγκεκριμένων οχημάτων**



ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ

για **BMW**
Σειρά 5 (> F10)



500.8648 **142,00**

για **BMW**
Σειρά 1, Σειρά 3, Σειρά 4, X3



500.8644 **142,00**

για **MERCESES, RENAULT NISSAN, TOYOTA**



500.8646 **142,00**

για **MERCEDES**
W204



500.8649 **142,00**

για **MERCEDES**
X204



500.8643 **142,00**

ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



500.8651 **65,00**

για **MERCEDES**
W163 (πίσω άξονας), W164, W211, C219, R172, SL-R230 (μπροστινός άξονας)



500.8658 **65,00**

για **FIAT DUCATO**



500.8662 **109,00**

για **VAG**
Polo, Golf, Passat, Audi, Seat, Skoda



500.8663 **87,00**

για **BMW**
Σειρά 5 (F07, F10, F11, F12, F13, F18, F39, F44, F44, F46, F48, F54, F60, G30, G31, G38



500.8664 **87,00**

για **OPEL**
Combo



500.8653 **32,00**

για **OPEL**
Movano



500.8654 **54,00**

Περισσότερες πληροφορίες 4

για **OPEL**
Combo, Movano, Insigna B, γενικής χρήσης



329,00

500.8655 **Σετ επέκτασης για Opel**

για **OPEL**
Insignia B



500.8656 **109,00**

για **OPEL**



500.8657 **164,00**

ΠΑΝΕΥΚΟΛΗ ΣΥΣΦΙΞΗ
ΓΙΑ ΤΟ 95% ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΙΑ! - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΙΑ! -

NEW

Συμπιεστής ελατηρίων αέρος με κάτω πλαίσιο



Συνεχόμενη ρύθμιση





Βελτιωμένος ανθεκτικός κλωβός ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων



με μονό κύλινδρο | με διπλό κύλινδρο



με σχοινί συγκράτησης ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων



Με σταθερή βάση στήριξης για προσαρμογή του ύψους εργασίας



Εύκολος χειρισμός μέσω πεντάλ

A	500.8835	με μονό κύλινδρο	max 12000 N	2637,00 €
B	500.8845	με διπλό κύλινδρο	max 24000 N	2879,00 €

max. 10,0 bar

250 L/min

από 2637,00

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΙΑ! - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΙΑ! - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΙΑ! - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΙΑ! - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΙΑ! - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΙΑ! -

Περισσότερες πληροφορίες



262,00





- Εύκολος χειρισμός
- ειδικός εργαλειοχάλυβας
- Ενδείκνυται για την υποδοχή γονάτων ανάρτησης
- Ενδείκνυται για ευστάθεια κατά την τοποθέτηση και αφαίρεση
- Με 4 πείρους στερέωσης και 4 ακέφαλες βίδες
- Παράδοση με 2 δακτυλίους ασφαλείας για την τοποθέτηση

500.8801 **Πλάκα εφαρμογής επιδαπέδιου εξολκέα ελατηρίων**

Περισσότερες πληροφορίες 6

Γενικής χρήσης για 90% όλων των διαδεδομένων ελατηρίων σε επιβατικά αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά

Μέγ. πλάτος σύσφιξης: 355 mm

Μέγ. φορτίο: 26000 N

2600 kg

599,00

Ø 80 - 160 mm

Ø 140 - 195 mm



- Ενδείκνυται για την ασφαλή τοποθέτηση και αφαίρεση γονάτων ανάρτησης McPherson
- Απαιτείται κατά την αλλαγή αμορτισέρ ή σπειροειδών ελατηρίων
- Οικονομική και στιβαρή εναλλακτική στους διαδεδομένους εντατήρες ελατηρίων

500.8400 **Σετ εξολκείς ελατηρίων γενικής χρήσης**

Περισσότερες πληροφορίες 9

NEW

Γενικής χρήσης για 80% όλων των διαδεδομένων τύπων οχημάτων



Ø 186 mm

Ø 190 mm

Ø 200 mm

Ø 210 mm

Ø 225 mm

Ø 237 mm

TR18x3,0

27 mm

1/2"



- Επιτρέπει τη χρήση απευθείας στο όχημα
- Μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου
- Γενικής χρήσης για 80% όλων των διαδεδομένων τύπων οχημάτων
- Για ιδιαίτερα υψηλό φορτίο
- ειδικός εργαλειοχάλυβας

589,00

500.8790 **Σετ εντατήρες ελατηρίων γενικής χρήσης McPherson με βραχίονα ασφαλείας**

KS TOOLS

Περισσότερες πληροφορίες 2

για MERCEDES FORD BMW VW

Ø 95-110 mm

ΓΙΑ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 500.8755 + 500.8765





128,00

500.8770 **Ζεύγος συγκρατητήρων ελατηρίων Ø 95-110 mm**

Περιοχές εφαρμογής / για: Mercedes E-Class (W211 / W212), C-Class (W204), GLA (X156), GLK (X204), Ford Focus II (MK2), BMW Σειρά 1 (E81), Volkswagen Passat (B8 / 3G)

ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες 11





415,00



Σετ τηλεσκοπικοί κεντρικοί εντατήρες για εσωτερικά ελατήρια για Audi και Seat

500.8765



Περισσότερες πληροφορίες 9



480,00



Σετ τηλεσκοπικός εξολκεας γενικής χρήσης για εσωτερικά ελατήρια

500.8755

ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ TÜV SÜD ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!

Περισσότερες πληροφορίες 6

NEW

319,00





500.8780 **Σετ εσωτερικοί εντατήρες ελατηρίων γενικής χρήσης**

Περισσότερες πληροφορίες



142,00

515.3100 Εργαλειο αερος τοποθετησης φουσκας ημιαξονιου

Περισσότερες πληροφορίες



59,00

150.1850 Εργαλείο αφαίρεσης κεντρικών αξόνων γενικής χρήσης

Περισσότερες πληροφορίες

UNIVERSAL



48,00

700.5662 Εργαλείο διάνοιξης οπών σύσφιξης

Περισσότερες πληροφορίες

NEW

48,00



150.9798 Μοχλός αποσυναρμολόγησης ημιαξονίων

Περισσότερες πληροφορίες

ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ





NEW



223,00

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ

700.1570 Σετ εξολκείς ημιαξονίων γενικής χρήσης

Περισσότερες πληροφορίες

NEW

MINI



Με 13 βελόνες των 1,4 mm

206,00

515.3980 Μίνι αποσκωριωτής καρφιών αέρος

Περισσότερες πληροφορίες

278,00



Με 19 βελόνες των 3 mm

515.3070 Ματσακονι αερος με βελονες

Περισσότερες πληροφορίες



456,00



515.3880 Σετ αεροσφυρο Vibro-Power

Περισσότερες πληροφορίες

TOP SELLER



- Η ευέλικτη αλυσίδα επιτρέπει την ασφαλή πίεση των ψαλιδιών διαφόρων κατασκευαστικών τύπων χωρίς μεγάλη δύναμη

239,00



700.1495 Μοχλός αξόνων γενικής χρήσης με αλυσίδα



Περισσότερες πληροφορίες



97,00

911.8187 Τηλεσκοπικός λοστός κυλιόμενης κεφαλής άρθρωσης

Περισσότερες πληροφορίες

M12





17,00

515.0595 1/2" Σετ ειδικά κρουστικά καρυδάκια με μύτη για βίδες πολλαπλής οδόντωσης (XZN®)



ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΥΤΟ!



Περισσότερες πληροφορίες 6

Με μηχανισμό ταχείας ασφάλισης



1000 WATT

170 mm
Ø 40 mm
160 mm
Ø 30 mm
160 mm
Ø 50 mm
120 mm
Ø 56 mm
750 mm

OPTIONAL 500.8605



100 x 100 mm

165,00

500.8440 Επαγωγικό μαξιλάρι

559,00

500.8605 Σετ επαγωγικό πιστόλι θερμού αέρα με ταχεία ασφάλιση

Περισσότερες πληροφορίες 5

1500 WATT





OPTIONAL 500.8680

800 mm

58,00

Επαγωγικό πηνίο με κεραμική προστασία, εύκαμπτο

500.8687

645,00

230 mm
Ø 28/60 mm
240 mm
Ø 30 mm
210 mm
Ø 21 mm
770 mm



500.8680 Πιστόλι επαγωγικής θέρμανσης

ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ: ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΡΔΟΣ!

ONE-MAN-SHOW
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ

ONE MAN CUT 2

ΕΠΙΛΟΓΗ 1:



i Περισσότερες πληροφορίες 7

ΜΕ

NEW

457,00



Προστατευτική πλάκα, διαφανής

Εξάγωνο μετάδοσης κίνησης, 6 mm

Υψηλής ποιότητας βεντούζα άντλησης

2 τροχοί οδήγησης



Άγκιστρο



Τετράγωνο σύρμα, 50 m



Νάιλον, 50 m

Δύναμη ναρρόφησης: 110 kg



Καθετήρας εισαγωγής σύρματος κοπής, 290 mm

Βασικός ανυψωτήρας κλιπ





140.2670 Συσκευή αφαίρεσης ροδελών ενός χειριστή γενικής χρήσης

i Περισσότερες πληροφορίες 1

NEW





25 m

19,00

140.2641 Σύρμα κοπής τζαμιών, πλεκτό

i Περισσότερες πληροφορίες 1

NEW





50 m

31,00

140.2642 Σύρμα κοπής τζαμιών, πλεκτό



ΕΠΙΛΟΓΗ 2:

Περισσότερες πληροφορίες 13

ONE MAN CUT

Σετ επαγγελματικά προστατευτικά, 4 τεμ
2x 270x200 mm + 2x 450x300 mm

Στερέωση σύρματος κοπής

Υψηλής ποιότητας βεντούζα άντλησης

Εξάγωνο μετάδοσης κίνησης, 30 mm

Μοχλός αποφόρτισης

Δύναμη αναρρόφησης: 110 kg

Νάιλον, 50 m

Τροχαλία αναστροφής

Δίσκος αναρρόφησης Ø 50 mm

Τετράγωνο σύρμα, 50 m

Δίσκος αναρρόφησης Ø 50 mm

Στερέωση σύρματος κοπής

Καθετήρας εισαγωγής σύρματος κοπής, 290 mm

Τροχαλία αναστροφής

Δύναμη αναρρόφησης: 110 kg

Δίσκος αναρρόφησης Ø 150 mm

KSTOOLS 140.2639

Προστατευτική πλάκα, γωνιακή

- Ενδείκνυται για την ενδεδειγμένη αφαίρεση κολλητών παρμπρίζ και των περισσότερων πίσω και πλαϊνών τζαμιών χωρίς ζημιές
- Με μεγάλη τροχαλία αναστροφής, για μικρή καταβολή δύναμης και ελαχιστοποίηση του κινδύνου κοπής του σύρματος
- Οδήγηση του σύρματος ακριβώς μπροστά από το τζάμι, έτσι παραλείπεται στις περισσότερες περιπτώσεις η χρονοβόρα αποσυναρμολόγηση στοιχείων επένδυσης
- Εύκολος χειρισμός με τη λειτουργία ενός ατόμου
- Βεντούζα άντλησης εξαιρετικά υψηλής ποιότητας για ασφαλή στερέωση πάνω στο τζάμι



722,00

ΜΕ



140.2630 Εργαλείο αφαίρεσης τζαμιών για χειρισμό από ένα άτομο

Περισσότερες πληροφορίες 37

TOP SELLER

346,00



9 x
Ø 38 - 40 - 42
50 - 52 - 54
62 - 64 - 66 mm

13 x
Ø 34 - 36
44 - 46 - 48
56 - 58 - 60
68 - 70 - 72
75 - 80 mm



4 x
M10x1,5 - M12x2,0
M14x2,0 - M16x2,5

Ø1: 34 - 80 mm

Ø2: 44 - 90 mm

1 x

2 x

700.1550 Σετ εξαγωγής - τοποθέτησης σινεμπλόκ

Περισσότερες πληροφορίες 4





30-35 mm



35-40 mm



40-45 mm

1/2" / 32 mm



360 mm





95,00

150.1125 Σετ ειδικά κλειδιά μπιλιοφόρου

Περισσότερες πληροφορίες 30

4,3 Kg



1 x



3 ✓
1 x

4 ✓

5 ✓

Ø 90 - 130 mm



4 x M 14

4 x M12 × 1,25
M12 × 1,5

4 x M12 × 1,25
M12 × 1,5
M14 × 1,5

M57 × 2

M18 × 2,5 × 230 mm

1 x



285,00

700.1530 Σετ εργαλεία αφαίρεσης πλημνών τροχών και κεντρικών αξόνων γενικής χρήσης

Περισσότερες πληροφορίες

1

ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ DOT5.1, ENV4 ΚΑΙ ENV6





- Dot3 ✓
- Dot4 ✓



18,00

150.1969 Ελεγκτής υγρών φρένων για DOT και ENV

Περισσότερες πληροφορίες

1

TOP SELLER

PUMP IT UP!



35,00





Ειδικά για καθαριστικά φρένων

150.8258 Φιάλη ψεκασμού με αντλία για καθαριστικό φρένων

Περισσότερες πληροφορίες

2

L



14,00





150.1935 Σετ άγκιστρα γενικής χρήσης, εύκαμπτα

Περισσότερες πληροφορίες

12





1/2" 11,5 mm 14 mm 15 mm 20 mm AS 22 mm

1/4" 9 × 20 mm

3/8" 7 × 72 mm, 7 × 92 mm, 9 × 50 mm, 11 × 100 mm

3/8" 7 × 25 - 8 × 25 mm

61,00



Σετ ειδικά καρυδάκια φρένων

150.2400 1/4" 3/8" 1/2"

Περισσότερες πληροφορίες

2

NEW

ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΧΗΜΑ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΚΑΜΠΤΟ



L



XL



από 18,00

Σετ γάντζων γενικής χρήσης βαρέως τύπου

150.2235	L	240 mm	18,00 €
150.2385	XL	270 mm	19,00 €

Περισσότερες πληροφορίες

1

NEW

Καρυδάκι με μύτη για βίδες Άλλεν στη δαγκάνα φρένου





3/8"

150.2498	6	25 mm	3,00 €
150.2227	7	25 mm	3,00 €
150.2228	8	25 mm	3,00 €
150.2229	9	25 mm	3,00 €

3,00

Περισσότερες πληροφορίες

41







119,00



150.1970 Σετ εργαλεία επαναφοράς εμβόλων φρένων

Περισσότερες πληροφορίες

8

UNIVERSAL





Για το 95% των οχημάτων











145,00





150.2440 Σετ εργαλεία επαναφοράς εμβόλων φρένων γενικής χρήσης

Περισσότερες πληροφορίες

3

για TESLA









59,00

160.0695 Σετ αντάπτορες για την εξαέρωση φρένων σε Tesla

Περισσότερες πληροφορίες

1

TOP SELLER



59,00



160.0718 Ρυθμιζόμενος αντάπτορας εξαερωτικού φρένων, γενικής χρήσεως

Περισσότερες πληροφορίες

1

για TOYOTA & LEXUS





19,50

160.0719 Αντάπτορας στομίου εξαέρωσης γενικής χρήσης για Toyota και Lexus

Περισσότερες πληροφορίες

1

3ΣΕ1

1 ΚΟΥΡΜΠΑ
2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
3 ΙΣΙΩΜΑ









4,75 mm (3/16")
6,35 mm (1/4")

36,00

120.1004 Εργαλείο για ίσιωμα σωλήνων φρένων / - Κουρμπαδόρος

Περισσότερες πληροφορίες 5

ΓΙΑ ΤΟ 80% ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ



1 
Ø 90 mm

3 
Ø 55 mm

2 
Ø 20 - 78 mm

4 
E 20

5 
0,2 L

160.0785 Σετ αντάπτορες για την εξαέρωση φρένων

93,00

1 ΦΟΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ!

Περισσότερες πληροφορίες 17

		Ø	για
1		54 mm	Mercedes VAG BMW PSA Volvo Ford Fiat Porsche
2		58 mm	Hyundai Kia Mitsubishi Renault Subaru
3		55 mm	Buick
4		55 mm	Audi Ford Peugeot
5		72 mm	Honda
6		52 mm	Toyota
7		54 mm	Buick Cadillac Ford Mazda
8		50 mm	Chrysler Dodge Jeep
9		52 mm	Dong Feng Fengxing
10		40 mm	Nissan
11		42 mm	Wuling
12		50 mm	Suzuki
13		55 mm	Soueast
14		59 mm	Nissan
15		86 mm	Mitsubishi Souesat
16		56 mm	Tesla



140,00





17 
Ø 27 mm







160.0815 Σετ αντάπτορες στομίων εξαέρωσης γενικής χρήσης για την εξαέρωση φρένων

Περισσότερες πληροφορίες

6





89,00



160.0725 Σετ κλειδιά εξαέρωσης φρένων







Περισσότερες πληροφορίες

11

για VAG



85,00









518.0320 Σετ εργαλεία εξαέρωσης φρένων για VAG

		DIN	SAE	4,75 mm	5,0 mm	6,0 mm	Με κουρμπαδόρο	Με κόφτη σωλήνων	Με εργαλείο αφαίρεσης γρεζιών	Μηχανικό	Με υδραυλική άτρακτο	Χειροκίνητη αντλία	Στη βαλίτσα
1	122.1215	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
2	122.1290	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
3	122.1260	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

1

Περισσότερες πληροφορίες 4





FLAREFIX eco



63,00



4,75 mm



122.1215 Σετ συσκευή διαμορφωσης σωλήνων φρένων γενικής χρήσης FLAREFIX*eco* 4,75 mm

2

Περισσότερες πληροφορίες 16

FLAREFIX

max. 2t

DIN SAE



242,00



3,0-6,0 mm



3,0-12,0 mm



3,0-16,0 mm



4,75 mm, 3/16"



5,0 mm



6,0 mm

4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25

122.1290 Σετ εργαλείο διαμορφωσης σωλήνων φρένων γενικής χρήσης flarefix 1

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΠΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

3

Περισσότερες πληροφορίες 11

FLAREFIX II Hydraulic



M12 × 1,25



4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25



4,75 mm, 3/16"



5,0 mm



6,0 mm





399,00



122.1260 Σετ εργαλείο αναδίπλωσης σωλήνων φρένων γενικής χρήσης FLAREFIX 2 με υδραυλικό κύλινδρο

ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ...



Περισσότερες πληροφορίες

6 ΛΙΤΡΩΝ

10,00

Ø 340 mm



1

150.9593 Λεκάνη συλλογής 6 λίτρα

Περισσότερες πληροφορίες

7,5 ΛΙΤΡΩΝ

14,00

Ø 385 mm



2

150.9359 Λεκάνη συλλογής 7,5 λίτρα

Περισσότερες πληροφορίες

Inox

NEW

18,00

9 ΛΙΤΡΩΝ



3

150.9598 Λεκάνη συλλογής ανοξείδωτου χάλυβα 9 λίτρων, ιδιαίτερα επίπεδη

Περισσότερες πληροφορίες

NEW

18,00

18 ΛΙΤΡΩΝ



4

150.9594 Λεκάνη συλλογής λαδιού / λεκάνη γενικής χρήσης, 18 λίτρα

Περισσότερες πληροφορίες

50 ΛΙΤΡΩΝ



41,00

5

150.9592 Λεκάνη συλλογής λαδιού / λεκάνη γενικής χρήσης, 50 λίτρα

Περισσότερες πληροφορίες

55 ΛΙΤΡΩΝ

51,00



6

150.9358 Λεκάνη συλλογής 55 λίτρα, ιδιαίτερα επίπεδη

Περισσότερες πληροφορίες 9







1 για Ford/PSA



2 για BMW



3 για VAG



4 για Mercedes



5 για DAF/MAN



6 για GM



7 για Ford



8 για Ford



9 για Ford



28,00

3/8"

150.1040 Σετ ειδικά προφίλ αλλαγής λαδιού για πλαστικές βίδες εκκένωσης λαδιού

Περισσότερες πληροφορίες 1





1/2"



14

29,50

για TESLA

150.9469 Κλειδί φίλτρου λαδιού για Tesla

Περισσότερες πληροφορίες 1

για OPEL

NEW

Περιοχές εφαρμογής / για:
Opel Astra K, Insignia B
Κωδικός κινητήρα: F15DVC, F15DVH

1/2"





15

17,50

150.9115 Κλειδί φίλτρου λαδιού για Opel

Περισσότερες πληροφορίες 30



3/8"







65-14, 65/67-14, 66-6, 68-14, 73-14, 74-15, 74/76-15, 75/77-15, 76-8, 76-12, 76-14, 76-30, 78-15, 80-15, 80/82-15, 86-18, 86-16, 90-15, 92-10, 93-15, 93-36, 93-45, 95-15, 96-18, 100-15, 106-15, 108-15, 108-18

125,00

150.9350 Σετ κλειδιά αλλαγής λαδιού για φίλτρα λαδιού και καπάκια περιβλημάτων φίλτρων

Περισσότερες πληροφορίες

24

TOP SELLER

για VW

για Lexus

για Lotus

για Ford

για Nissan

για Subaru

για Mitsubishi

για Land Rover

για Hyundai

για Audi

για Chrysler

για Toyota

για Citroën

για Volvo

για Cadillac

για Citroën

για Buick

για Volvo

για Buick









125,00

150.9130 MASTER σετ ταπες και χωνι πληρωσης λαδιου με περιστρεφομενο γωνιακο βραχιονα











Περισσότερες πληροφορίες

4

για VAG

ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

20,00







150.9155 Σετ χοάνες πλήρωσης λαδιού με περιστρεφόμενο γωνιακό βραχίονα για VAG

Περισσότερες πληροφορίες



1 160.0690 **48,00**



2 160.0670 **60,00**







3 160.0680 **65,50**



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΒΑΞΗΣ



1x Τροχός με φρένο



Περισσότερες πληροφορίες





292,00

OPTIONAL

Ο πρόσθετος μοχλός επιτρέπει τη γρήγορη απόθεση του φορτίου



Επέκταση για επαγγελματικό φορείο ελαστικών

160.1345 **94,00**









160.1340 performance Επαγγελματικό φορείο ελαστικών







e-performance

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ!



ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ!



Περισσότερες πληροφορίες

18 V Lithium-Ionen 4.0 Ah

3A

2 t

AL

▲ Max. 463 mm

▼ Min. 89 mm

312 mm

734 mm

160.2000 Υδραυλικός γρύλος μπαταρίας e-performance

763,00

Περισσότερες πληροφορίες

18 V Lithium-Ionen 4.0 Ah

3A

3 t

▲ Max. 508 mm

▼ Min. 86 mm

292 mm

767 mm

160.2015 Υδραυλικός γρύλος μπαταρίας e-performance

713,00

Περισσότερες πληροφορίες

18 V Lithium-Ionen 4.0 Ah

3A

3 t

▲ Max. 508 mm

▼ Min. 86 mm

302 mm

878 mm

160.2010 Υδραυλικός γρύλος μπαταρίας e-performance

887,00

Περισσότερες πληροφορίες

από 109,00

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΖΕΥΓΗ





NEW

3 t





Ø 199 mm

Βάση στήριξης performance, ανά ζεύγη

	Μέγ. ικανότητα φορτίου t	min. A mm	max. A mm	
160.2003	3,0	290,0	400,0	109,00 €
160.2006	6,0	400,0	600,0	165,00 €

Περισσότερες πληροφορίες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

max. 680 kg

265,00





A

160.1205 performance Υδραυλική υποβοήθηση ελιγμών

Περισσότερες πληροφορίες

ΜΗΧΑΝΙΚΟ

max. 680 kg

217,00



B

160.1210 performance Μηχανική υποβοήθηση ελιγμών

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ!

Πλαίσιο φύλαξης performance με τέσσερα βοηθήματα ελιγμών







A	160.1220		Υδραυλικό	1095,00 €
B	160.1225		μηχανικό	924,00 €

από 924,00

Περισσότερες πληροφορίες

performance Υδραυλικός γρύλος μπουκάλας

max. 50 t

από 35,00









	Μέγ. φορτίο ανύψωσης t	min. A mm	max. A mm	B mm	C x D mm	
160.1100	2,0	170,0	315,0	145,0	95 x 80	35,00 €
160.1105	5,0	205,0	400,0	195,0	120 x 100	47,00 €
160.1110	10,0	220,0	445,0	225,0	125 x 105	53,00 €
160.1115	16,0	225,0	455,0	230,0	140 x 120	69,00 €
160.1120	20,0	235,0	445,0	210,0	155 x 125	89,00 €
160.1125	30,0	275,0	440,0	165,0	175 x 150	155,00 €
160.1130	50,0	265,0	425,0	160,0	210 x 175	218,00 €

Περισσότερες πληροφορίες

από **47,00**

max. 12 t

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΖΕΥΓΗ



performance Χαλύβδινη βάση στήριξης με μηχανισμό ταχείας ρύθμισης, κατά ζεύγη

	Μέγ. ικανότητα φορτίου	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	
160.1245	2,0	280,0	420,0	195,0	170,0	47,00 €
160.1250	3,0	290,0	430,0	200,0	175,0	59,00 €
160.1255	6,0	390,0	610,0	285,0	250,0	106,00 €
160.1260	12,0	500,0	760,0	330,0	300,0	235,50 €

Περισσότερες πληροφορίες

AL 4,2 kg!

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΖΕΥΓΗ

max. 3 t



153,00

160.1240 **Βάση στήριξης αλουμινίου performance, ανά ζεύγη**



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ✓



ΡΟΛΑ ΝΑΪΛΟΝ ✓



ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ✓



ΑΠΑΛΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ✓



ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΗ ✓

Περισσότερες πληροφορίες

AL 14 kg!

195,00

max. 1,5 t



160.1000 **performance Υδραυλικός γρύλος από αλουμίνιο**

Περισσότερες πληροφορίες

282,00

max. 2,5 t



AL 27 kg!

160.1005 **performance Υδραυλικός γρύλος από αλουμίνιο**

ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

Περισσότερες πληροφορίες

288,00



160.1010 performance
Υδραυλικός γρύλος από χάλυβα

Περισσότερες πληροφορίες

294,00



160.1015 performance
Υδραυλικός γρύλος από χάλυβα

Περισσότερες πληροφορίες

318,00



160.1020 performance
Υδραυλικός γρύλος από χάλυβα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ!

Περισσότερες πληροφορίες

MONO 75 mm



569,00

160.1025 performance Υδραυλικός γρύλος από χάλυβα

Περισσότερες πληροφορίες

MONO 70 mm



665,00

160.1030 performance Υδραυλικός γρύλος από χάλυβα

Περισσότερες πληροφορίες

MONO 85 mm



482,00

160.1035 performance Υδραυλικός γρύλος από χάλυβα

Περισσότερες πληροφορίες

MONO 95 mm



524,00

160.1040 performance Υδραυλικός γρύλος από χάλυβα

Περισσότερες πληροφορίες

max. 5 t

670,00





max. 4 t

160.1050 performance Διάταξη ανύψωσης για περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, υδραυλική

Περισσότερες πληροφορίες



από 1055,00

max. 10 t

performance Υδραυλικός γρύλος από χάλυβα

	Μέγ. φορτίο ανύψωσης t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1060	5,0	150,0	685,0	535,0	1510,0	365,0	1055,00 €
160.1065	10,0	160,0	560,0	400,0	1640,0	495,0	1335,00 €

Περισσότερες πληροφορίες

από 999,00



max. 80 t

performance Αεροϋδραυλικός γρύλος

	Μέγ. φορτίο ανύψωσης t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1075	32 / 16	150,0	295,0	145,0	900,0	290,0	999,00 €
160.1080	40 / 25 / 15	125,0	300,0	175,0	920,0	285,0	1230,00 €
160.1085	40 / 20 / 15 / 10	100,0	275,0	175,0	920,0	300,0	1318,00 €
160.1090	80 / 40	195,0	380,0	185,0	645,0	345,0	1148,00 €

ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες



επεκτάσιμο και από τις δύο πλευρές

141,00

max. 2 t



160.1045 performance Εγκάρσιος φορέας για γρύλο αυτοκινήτου

Περισσότερες πληροφορίες

max. 20 t



performance Υδραυλική πρέσα συνεργείου

999,00

160.1150

Περισσότερες πληροφορίες

max. 30 t



performance Υδραυλική πρέσα συνεργείου

1654,00

160.1155

Περισσότερες πληροφορίες

max. 50 t



performance Υδραυλική πρέσα συνεργείου

2410,00

160.1160

Περισσότερες πληροφορίες



από 182,00

Πλέγμα προστασίας performance για υδραυλική πρέσα συνεργείου

	Χρήση για	Μήκος mm	Πλάτος mm	
160.1151	160.1150	600,0	500,0	182,00 €
160.1156	160.1155	600,0	500,0	195,00 €
160.1161	160.1160	600,0	690,0	218,00 €

Περισσότερες πληροφορίες

10 x 50 mm 2t
12 x 60 mm 3t
16 x 60 mm 8t
18 x 85 mm 12t
20 x 85 mm 14t
22 x 85 mm 16t
25 x 110 mm 18t
30 x 110 mm 20t





147,00

160.1165

Σετ μαντρέλι πίεσης performance για υδραυλική πρέσα συνεργείου

Περισσότερες πληροφορίες

max. 680 kg



177,00

160.1265

performance Τηλεσκοπικό στήριγμα βάσης

Περισσότερες πληροφορίες

max. 500 kg



299,00

160.1270

performance Υδραυλικός ανυψωτήρας κιβωτίων ταχυτήτων

Περισσότερες πληροφορίες



1159,00

160.1305 performance Υδραυλικός ανυψωτήρας κιβωτίων ταχυτήτων με πάγκο

Περισσότερες πληροφορίες



1130,00

160.1330 performance Υδραυλικός ανυψωτήρας κιβωτίων ταχυτήτων με ρυθμιζόμενη πλάκα υποδοχής

Περισσότερες πληροφορίες



1450,00

160.1335 performance Υδραυλικός ανυψωτήρας κιβωτίων ταχυτήτων με ρυθμιζόμενη πλάκα υποδοχής

Περισσότερες πληροφορίες



1230,00

160.1310 performance Υδραυλικός ανυψωτήρας κιβωτίων ταχυτήτων με πάγκο

Περισσότερες πληροφορίες



583,00

160.1290 Γερανός συνεργείου performance, πτυσσόμενος

Περισσότερες πληροφορίες



83,00

160.1291 performance Διάταξη τοποθέτησης φορτίων

Περισσότερες πληροφορίες



230,00

160.1285 performance Βάσεις κινητήρα

Περισσότερες πληροφορίες

ΓΕΦΥΡΩΣΗ, ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ!



89,00

160.0265 performance Γέφυρα κινητήρα

Περισσότερες πληροφορίες

ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ



ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Η ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΛΑΔΙΟΥ

77,00

160.0216 Πλάκα βάσης performance

Περισσότερες πληροφορίες



206,00





160.0215 performance Πάγκος απόθεσης γενικής χρήσης, ρυθμιζόμενου ύψους

Περισσότερες πληροφορίες

548,00



160.1315 performance Υδραυλικός πάγκος απόθεσης τροχήλατος

Περισσότερες πληροφορίες

228,00





160.0255 performance Ανυψωτικό τροχών XXL

Περισσότερες πληροφορίες

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ LIFTBOY!





773,00

160.1200 performance Υδραυλικό ανυψωτικό τροχών

ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΟΕ ΣΚΗΝΗ

Περισσότερες πληροφορίες

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ



		Μέρη	L mm	B mm	H mm	
	160.0476	1	160	120	20	5,50 €
	160.0477	1	160	120	30	8,00 €
	160.0478	1	160	120	40	11,00 €
	160.0479	1	160	120	60	16,00 €
	160.0480	1	160	120	80	21,00 €
	160.0481	1	160	120	100	26,00 €
	160.0482	1	160	120	115	30,00 €
	160.0483	1	116.5	116,5	36,5	7,00 €
	160.0499	1	160	120	85	23,00 €
	160.0507	1	120	100	50	7,50 €
	160.0527	1	160	120	20	6,00 €
	160.0547	1	220	140	50	19,00 €

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ



		Μέρη	L mm	B mm	H mm	
	160.0439	1	120	120	80	12,00 €
	160.0485	1	105	78	60	12,50 €
	160.0503	1	150	150	70	17,00 €
	160.0513	1	150	150	60	12,50 €
	160.0514	1	150	150	50	12,00 €
	160.0518	1	150	150	100	24,00 €
	160.0524	1	150	150	140	32,00 €
	160.0548	1	135	100	30	7,50 €
	160.0552	1	160	120	90	19,00 €
	160.0605	1	135	100	70	18,00 €
	160.0609	1	120	120	60	12,00 €
	160.0616	1	135	135	42	14,50 €
	160.0617	1	140	100	60	12,00 €
	160.0618	1	140	100	120	19,00 €

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ





	Μέρη	L mm	B mm	H mm	
160.0531	1	400	350	12	23,50 €
160.0586	1	360	260	12	53,00 €
160.0604	1	460	300	30	124,00 €
160.0598	1	104	82	8	2,50 €

ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ





	Μέρη	L mm	B mm	H mm	
160.0565	1	1000	500	30	95,00 €
160.0566	1	1000	500	40	116,00 €
160.0567	1	1000	500	50	129,00 €
160.0607	1	500	500	40	71,00 €

ΤΑΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ PE (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ)





	Μέρη	L mm	B mm	H mm	
160.0437	1	250	150	55	18,00 €
160.0438	1	250	150	100	33,00 €
160.0486	1	340	150	55	24,50 €
160.0489	1	340	130	100	38,00 €
160.0595	1	1350	140	45	65,00 €
160.0596	1	1350	140	105	124,00 €

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ





	Μέρη	L mm	B mm	H mm	
160.0568	1	89	53	48	8,50 €

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ





	Μέρη	L mm	B mm	H mm	
160.0484	1	373	100	35	50,00 €

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ





	Μέρη	D mm	H mm		
160.0562	1	65	42	Ελαστική βάση για BMW / Mini / Opel / Mercedes	8,50 €
160.0564	1	67	33	Ελαστική βάση γενικής χρήσης για ανυψωτικά καρότσια, μαρσπιέ	8,50 €
160.0569	1	66	32	Ελαστική βάση για Audi	8,50 €
160.0570	1	78	43	Ελαστική βάση για Mercedes	8,50 €

ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ





	Μέρη	L mm	B mm	H mm	
160.0391-TD	4	155	125	35	42,00 €

ΣΕΤ ΒΑΣΕΙΣ ΓΡΥΛΟΥ

για TESLA

Model 3 ✓
Model S ✓
Model X ✓
Model Y ✓





	Μέρη		
160.0460	4	για Tesla Model 3, S, X, Y	37,00 €

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΠΛΑΚΑ







ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΠΛΑΚΑ



		D mm	H mm	για AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0444	123	15																				✓	9,50 €
	160.0463	120	22													✓								11,00 €
	160.0465	123	25																✓			✓		11,00 €
	160.0475	120	19		✓						✓	✓			✓									11,00 €
	160.0504	121	10			✓															✓			10,00 €
	160.0516	127	28	✓														✓		✓				10,00 €
	160.0517	130	30	✓														✓		✓				10,00 €
	160.0533	123	16			✓															✓			10,00 €
	160.0536	137	18						✓								✓							12,00 €
	160.0541	123	24																✓			✓		10,00 €
	160.0555	135	20				✓		✓		✓												✓	10,00 €
	160.0574	153	32					✓		✓													✓	16,00 €
	160.0575	150	15																				✓	13,50 €

		D mm	H mm	για AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0576	100	15																				✓	10,00 €
	160.0583	155	15											✓						✓				10,00 €
	160.0584	122	12,5											✓						✓				10,00 €
	160.0588	158	11,5			✓															✓			12,00 €
	160.0608	135	75				✓		✓														✓	19,00 €

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ









		D mm	H mm	για AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0543	127	21																				✓	4,00 €
	160.0546	130	17								✓													4,00 €
	160.0551	160	21									✓												5,00 €
	160.0559	140	18									✓												5,00 €

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΛΑΣΤΙΧΟ









		D mm	H mm	για AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Werther	Omegaheber	
	160.0440	123	24																						✓									✓		5,00 €
	160.0464	120	23																		✓															6,00 €
	160.0466	125	24				✓																✓													15,00 €

		D mm	H mm	για AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Werther	Omegaheber	
	160.0467	140	25																													✔				7,50 €
	160.0468	100	14																						✔				✔		✔					6,00 €
	160.0469	120	32																	✔								✔				✔				10,00 €
	160.0470	150	23																						✔											6,00 €
	160.0471	140	30																													✔				10,00 €
	160.0472	130	14																						✔				✔		✔					9,00 €
	160.0473	120	30																													✔				9,00 €
	160.0474	120	19					✔					✔	✔				✔																		6,00 €
	160.0490	100	21																						✔											5,00 €
	160.0491	120	26									✔													✔											6,00 €
	160.0492	120	26																						✔											6,00 €
	160.0493	145	24																					✔	✔											10,00 €
	160.0494	145	26																						✔											9,00 €
	160.0495	160	28													✔																				9,00 €
	160.0496	140	25																					✔												10,00 €
	160.0497	150	25																					✔	✔											7,50 €
	160.0498	140	28																					✔												11,00 €
	160.0508	120	18,5																		✔									✔						4,00 €
	160.0519	160	27						✔						✔	✔			✔							✔										6,00 €
	160.0534	120	20															✔																		6,00 €
	160.0535	123	20,5																								✔									4,00 €
	160.0544	120	40																				✔													11,00 €
	160.0549	109	27,5																✔																	4,00 €
	160.0553	127	22																			✔														4,00 €
	160.0554	139	26,5			✔																														6,00 €

για

		D mm	H mm	AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Werther	Omegaheber	
	160.0557	125	12,6																								✓								4,00 €
	160.0571	100	15,5																															✓	5,00 €
	160.0577	105	17,5		✓																														4,00 €
	160.0585	124	16,5																✓																3,00 €
	160.0587	140	22																															✓	10,00 €
	160.0589	115	20															✓																	6,00 €
	160.0590	100	17																		✓									✓					3,00 €
	160.0591	100	20																					✓				✓	✓						4,00 €
	160.0593	124	22																						✓										4,00 €
	160.0594	140	25						✓																										6,00 €
	160.0597	145	7														✓																✓		4,00 €
	160.0599	110	20	✓																															6,00 €
	160.0601	143	26,5																					✓											10,00 €
	160.0603	130	32							✓																									11,00 €

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ







ΛΑΣΤΙΧΟ



για

		L mm	B mm	H mm	AC	HOFMANN	MAHA	Romeico	Rotary	UNIVERSAL	
	160.0525	162	92	25		✓					6,00 €
	160.0528	150	80	28				✓			6,00 €
	160.0529	120	120	25						✓	4,00 €
	160.0561	112	61	17	✓		✓		✓		4,00 €
	160.0602	128	89	35					✓		9,00 €

Περισσότερες πληροφορίες 7



35,00

100.5100 Σετ εργαλεία καθαρισμού εδρών βαλβίδων για ζάντες αλουμινίου



Περισσότερες πληροφορίες 1



10,00

800.0156 Πλαστικό μπολ με μαγνήτη, Ø 150 mm



Περισσότερες πληροφορίες 1

Περισσότεροι δίσκοι ξυσίματος υπάρχουν στη σελίδα 56



15,00

515.5471 Δίσκος ξυσίματος για ζάντες αλουμινίου, κωνικός

Περισσότερες πληροφορίες 6

ΤΙΜΗ ΣΕΤ = 6Χ

71,00



515.5476

Περισσότερες πληροφορίες 1

0 - 10 bar



67,00

515.1960 Αερομετρο ελαστικων με πιστοποιημένο μανόμετρο

Περισσότερες πληροφορίες 1

0 - 12 bar



22,00

515.1950 Αερομετρο ελαστικων πεπιεσμενου αερα

Περισσότερες πληροφορίες 5

74,00





ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
60 τεμάχια



23,00

150.1072

150.1070 Σετ βουλκανισμού ελαστικών για επιβατικά αυτοκίνητα, με κορδόνια 100 mm



Περισσότερες πληροφορίες

12



NEW



Πριν:



Μετά:

112,00

913.1800 Σετ εργαλεία τοποθέτησης περαστών κοχλιών

Περισσότερες πληροφορίες

7

30,00



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ



100.5087	Ø 40 mm	6x	24,00 €



Πριν:



Μετά:

100.5085 Σετ τριβεία πλημνών τροχών με περαστό κοχλία, Ø 40 mm

---

Περισσότερες πληροφορίες

7

58,00



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ



100.5091	Ø 50 x 12 mm	10x	30,00 €
100.5092	Ø 50 x 13 mm	10x	30,00 €
100.5093	Ø 50 x 14 mm	10x	30,00 €
100.5094	Ø 60 x 16 mm	10x	48,00 €
100.5096	Ø 60 x 22 mm	10x	48,00 €
100.5097	Ø 60 x 28 mm	10x	48,00 €



Πριν:



Μετά:

100.5090 Σετ τριβεία πλημνών τροχών με περαστό κοχλία, Ø 50 / 60 mm

---

Περισσότερες πληροφορίες

2





123,00

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ



100.5077	Ø 150 mm	1x	38,00 €



Πριν:





Μετά:

100.5080 Βούρτσα καθαρισμού μουαγιέ τροχών αλουμινίου Ø 150 mm, Εσωτερικό Ø 90 mm



			Nm		
A	516.6042		1/2“	40-200	500 mm	81,00 €
B	516.6542		1/2“	40-200	500 mm	112,00 €

Περισσότερες πληροφορίες

18

NEW

139,00























Infinitool

Service Reminder 1/2" 20 - 200 Nm





1/2" 600 Nm





516.2450

Περισσότερες πληροφορίες 12

ΔΙΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΛΟ!

ΚΟΛΑΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ!

TOP SELLER

THE DEVIL

1084 Nm

1/2"

+



15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm

+4x

235,00

40-200 Nm

1/2"

+



Με δήλωση συμμόρφωσης βαθμονόμησης
DIN EN ISO 6789
πιστοποιητικό
Ακρίβεια +/-3%

+

Ø 150 mm

+



Ø 400 mm

515.2101

Περισσότερες πληροφορίες 1

NEW

372,00



340 mm

675 mm

Ø 345 mm

4x



Η βάση μπορεί να υποδεχτεί έως 4 ρολά αυτοκόλλητων βαριδιών



220 mm

220 mm







800.0100 Βάση για ρολά αυτοκόλλητων βαριδιών με βάση τοίχου

Περισσότερες πληροφορίες 1

NEW



340 mm

1120 mm

Ø 345 mm

372,00

4x

Η βάση μπορεί να υποδεχτεί έως 4 ρολά αυτοκόλλητων βαριδιών

350 mm

350 mm

800.0105 Βάση για ρολά αυτοκόλλητων βαριδιών με βάση στήριξης

Περισσότερες πληροφορίες

15

Σετ αποσυναρμολόγησης κλειδαριών ζαντών

YouTube







Με προστατευτικό χειριών



Ø 21,5 mm





Ø 21,5 mm





Ø 16 mm





Ø 10,5 mm

Ø 9,5 mm



...

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΛΑ ΠΑΝΕΞΥΠΝΑ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΦΙΛ!

165,00



Δυνατότητα χρήσης στις δυο πλευρές

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ



8,00

913.1431







3x

Ø 25 mm



Ø 30 mm



913.1430

Περισσότερες πληροφορίες

10

Σετ εργαλεία αφαίρεσης ασφάλισης ελαστικών





913.1480 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 mm

73,00



ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ; ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!

Περισσότερες πληροφορίες

3



44,00

Σετ κρουστικά καρυδάκια σπειροειδούς προφίλ

913.1270 1/2" 17 - 19 - 21 mm

Περισσότερες πληροφορίες

2



Σετ ειδικά κρουστικά καρυδάκια ζαντών αλουμινίου για Ford, 18,5 / 19,5 / 20,5 / 21,5 mm

36,00

515.0895 1/2" 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm

Περισσότερες πληροφορίες

6



41,00

515.0850 1/2" 16,5 - 17,5 - 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm Σετ ειδικά κρουστικά καρυδάκια ζαντών αλουμινίου

Περισσότερες πληροφορίες

3





15,00

515.0860 | 1/2" | 3 x 17 mm

Περισσότερες πληροφορίες

3





15,00

515.0855 | 1/2" | 3 x 19 mm

Περισσότερες πληροφορίες

3





18,00

515.0875 | 1/2" | 17 - 19 - 21 mm

Περισσότερες πληροφορίες

3



22,00

515.1070 | 1/2" | 17 - 19 - 21 mm

Περισσότερες πληροφορίες

3

ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ



45,00

515.0865 | 1/2" | 17 - 19 - 21 mm

Περισσότερες πληροφορίες

5



29,50

515.0870 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

Περισσότερες πληροφορίες

10



86,00

515.0890 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm | 7/8" | 17 mm | MS21

Περισσότερες πληροφορίες

17







172,00

515.0885 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm | 7/8" | 17 mm | MS21 | 17 - 19 - 21 mm | 18,5 / 19,5 - 20,5 / 21,5 - 17,5 / 22,5 mm

PREMIUM-WERKZEUGE

KS TOOLS®

PREMIUM TOOLS

24 V

Ο ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

YOUR HGV Partner!





ΣΤΙΒΑΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΗ ΧΡΗΣΗ



23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

>6.000 ΠΡΟΪΟΝ

528 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ

www.kstools.com

Διάθεση μόνο στα ειδικά καταστήματα.

Η εικόνα δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης





Περισσότερες πληροφορίες 1





Περιοχές εφαρμογής / για:
Volvo FM και FH

Ø 75 mm

567,00

460.5700 **Εντατήρας γονάτων ανάρτησης για αμορτισέρ καμπίνας οδηγού**

Περισσότερες πληροφορίες 9

για
DAF - IVECO
MAN - RENAULT
VOLVO - SCANIA





M72 x 4 mm



M45 x 4 mm



M62 x 4 mm



M45 x 3 mm



M52 x 3 mm



M42 x 3 mm



Ø 60 mm



352,00

455.0110 **Συσκευή ελέγχου συστήματος ψύξης για οχήματα επαγγελματικής χρήσης**

Περισσότερες πληροφορίες 1



195,00

455.0195 **Σύστημα πλήρωσης υποπίεσης συστημάτων ψύξης**

Περισσότερες πληροφορίες 5





M12x1,75

για
SCANIA

M16x2





352,00

460.3985 **Σετ μονταρίσματος δακτυλίων στεγανοποίησης για Scania**

Περισσότερες πληροφορίες 5

για
FUSO - IVECO

M16 x 2

M12 x 1,25







177,00

460.4475 **Σετ μονταρίσματος δακτυλίων στεγανοποίησης για Fuso και Iveco**

Περισσότερες πληροφορίες 1

για
MERCEDES - MAN

1/2"



100 mm

Περιοχές εφαρμογής / για:
Mercedes Actros και Atego,
κινητήρες MAN 5/6 και 8
κυλίνδρων - D25/28 κτλ.

159,00

455.0021 **Εργαλείο περιστροφής κινητήρα για Mercedes / MAN**



Περισσότερες πληροφορίες 6

για MAN - MERCEDES



Περιοχές εφαρμογής / για: Κυλινδροχιτώνια σε MAN, Mercedes κτλ.



Ø 60 - 160 mm

647,00



460.1815 Σετ εξολκείς κυλινδροχιτωνίων

Περισσότερες πληροφορίες 5

για VOLVO

399,00





Περιοχές εφαρμογής / για: Volvo FM12

460.1805 Σετ χιτώνια αφαίρεσης μπεκ για Volvo

Περισσότερες πληροφορίες 14

TOP SELLER

159,00



ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



A	4,0 mm	για	ABS	H	1,5 mm		
B	3,5 mm	για	AMP Tyco 3,5	I	2,5 mm		
C	4,0 mm			J	5,5 mm		
D	2,5 mm	για	AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3	K	Ø 1,5 mm	για	AMP Tyco 1,5
E	2,8 mm	για	AMP Tyco JT, AMP Tyco ST, DT	L	Ø 3,5 mm	για	AMP Tyco 3,5
F	2,5 - 4,8 5,8 - 6,3 mm	για	AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco, TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, GHW MDK 3	M	Ø 2,3 mm	για	AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3
G	2,8 mm			N	4,0 mm		

150.1215 Σετ εργαλεία απασφάλισης οχημάτων επαγγελματικής χρήσης

Περισσότερες πληροφορίες 3

65,00

για KNORR



Για Deutsch DT

460.0505 Σετ εργαλεία απασφάλισης βυσμάτων για φρένα Knorr





Περισσότερες πληροφορίες

4

για DAF CF85



353,00

460.4350 Σετ εργαλεία τοποθέτησης και αφαίρεσης εδράνων πλήμνης για DAF

Περισσότερες πληροφορίες

3

για VOLVO FM12



207,00

460.4010 Σετ εργαλεία τοποθέτησης και αφαίρεσης εδράνων πλήμνης για VOLVO

Περισσότερες πληροφορίες

4



155,00

911.8410

Περισσότερες πληροφορίες

6

TOP SELLER

245,00



150.2450 Σετ εργαλεία κεντραρίσματος συμπλέκτη γενικής χρήσης για οχήματα επαγγελματικής χρήσης











για MERCEDES ACTROS

3/4"

32 EPL



32 EPL



από **34,00**

			Ø mm	mm	
A	460.0012	EPL 32	44,0	50,0	34,00 €
B	460.0013	EPL 32	44,0	90,0	46,00 €



Περισσότερες πληροφορίες

1



112,00

450.0070 Εργαλείο αφαίρεσης σφαιρικών αρθρώσεων γενικής χρήσης

Περισσότερες πληροφορίες

12

για SAF MERCEDES



Περιοχές εφαρμογής / για: Άξονες SAF και Mercedes

1558,00





460.4885 Σετ εργαλεία χιτωνίων 3D για άξονες SAF, άξονες Mercedes DCA και HT

Περισσότερες πληροφορίες

19

για VOLVO - DB/Renault MAN TGA - SAF

Περιοχές εφαρμογής / για:
Ø 51 mm - για Volvo FM12
Ø 60 mm - για DB / Renault (430/450/460)
Ø 68 mm - για MAN-TGA (140/414/460)
ελατήριο μπροστινού άξονα ROR, SAF



max. 12t

TOP SELLER





Ø 68 mm
για
MAN-TGA
(410/414/460)



Ø 51 mm
για
VOLVO(FM12)



Ø 60 mm
για
RENAULT
(430/450/460)



2073,00

460.1705 Σετ εργαλεία χιτωνίων με εγκοπές για χιτώνια με εγκοπές σινεμπλόκ



Περισσότερες πληροφορίες

29

- Ενδείκνυται για το γρήγορο πρεσάρισμα και ξεπρεσάρισμα πείρων ακραξονίων
- Μονάδα πίεσης περιστρεφόμενη κατά 360°
- Στρεφόμενη, περιστρεφόμενη και ρυθμιζόμενου ύψους για δυσπρόσιτα εξαρτήματα
- Με πνευματική υδραυλική ποδοκίνητη αντλία με ταχεία διαδρομή, υδραυλικό κύλινδρο, διαδεδομένα χιτώνια και στοιχεία πίεσης
- Μεγάλη εξοικονόμηση κόστους και χρόνου

Τεχνικά στοιχεία:	
Χωρητικότητα:	75 t
Κίνηση:	160,0 mm
Μέγ. πίεση λειτουργίας σε:	700 bar
Όγκος:	1,8 l

6140,00

max. 75t















460.3620 **Πρέσα πείρων ακραξονίων 75t με σετ χιτωνίων**



Περισσότερες πληροφορίες

Περιοχές εφαρμογής / για: Μπροστινός άξονας DAF LF45

για DAF



3/4"

136,00

460.3740 Κλειδί παξιμαδιών με εγκοπές με 4 προεξοχές για DAF

Περισσότερες πληροφορίες

για MAN - MERCEDES



3/4"

268,50

450.0160 Κλειδί παξιμαδιών με εγκοπές με 6 προεξοχές για MAN και Mercedes

Περισσότερες πληροφορίες

για MAN





3/4"

206,00

450.0170 Κλειδί παξιμαδιών με εγκοπές με 6 προεξοχές για MAN

Περισσότερες πληροφορίες

για MAN TGA



352,50



3/4"

450.0175 Κλειδί παξιμαδιών με εγκοπές με σωλήνα οδήγησης για MAN TGA

Περισσότερες πληροφορίες

για SAF





199,00

450.0201 Κλειδί παξιμαδιών αξόνων για SAF

Περισσότερες πληροφορίες

για SCANIA





1"

145,00

450.0221 Κλειδί παξιμαδιών αξόνων για Scania





Περισσότερες πληροφορίες

23

για
SAUER - BPW
SCANIA - FUSO - HINO





1323,00



2 x M18x1,5
2 x M20x1,5
2 x M22x1,5
2 x M24x1,5
2 x M30x1,5
2 x 7/8“x11G



460.1765 Σετ εξολκεασ αφαιρεσησ μουαγιε τροχων φορτηγων γενικησ χρησησ

Περισσότερες πληροφορίες

1

Μετρικό: 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm
Ίντσες: 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 βήματα/ίντσα

TOP SELLER







209,00

150.1430 Φιλιέρα για εξωτερικά σπειρώματα Ø 25 - 140 mm

Περισσότερες πληροφορίες

9







1/2"
3/4"

9 x



Περιοχές εφαρμογής / για: Τοποθέτηση και αφαίρεση εδράνων κύλισης, γραναζιών, εδράνων με κωνικούς κυλίνδρους, ένσφαιρων εδράνων κτλ.
Γεωργικά μηχανήματα, δασικά και δημοτικά μηχανήματα, μηχανήματα τεχνικών έργων, βιομηχανία, οχήματα επαγγελματικής χρήσης κτλ.

1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12

387,00

450.5000 Σετ σωληνωτά κλειδιά για παξιμάδια με εγκοπές KM, με εξωτερικές προεξοχές

Περισσότερες πληροφορίες

9



1/2"
3/4"



9 x

1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12

471,00

450.5020 Σετ καρυδακια για παξιμαδια με εγκοπες KM, με εσωτερικές προεξοχές



performance

ΒΑΡΟΣ ΨΗΛΑ, ΤΙΜΕΣ ΧΑΜΗΛΑ!

Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΓΡΥΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 101 ΕΩΣ 110.

66



13

Περισσότερες πληροφορίες



705,00

460.5500 Σετ τοποθέτησης και αφαίρεσης μπουλονιών τροχών

7

Περισσότερες πληροφορίες

για BPW

483,00



Για ρουλεμάν τροχών: 33213 und 33118

460.1300 Σετ εργαλεία εδράνων τροχών για BPW

6

Περισσότερες πληροφορίες

για MERCEDES ACTROS, ATEGO

1065,00



Κατάλληλο για τσιμούχες άξονα πίσω άξονα Mercedes ACTROS και ATEGO (συμπεριλαμβανομένου του ACTROS με άξονες 11,5 t, 13 t και 16 t AP)

460.5580 Σετ εργαλεία μονταρίσματος δακτυλίων στεγανοποίησης για Mercedes

7

Περισσότερες πληροφορίες

για VOLVO



365,00

Για δακτυλίους στεγανοποίησης: 3985463, Ø98*Ø125*8L, 800792A. 800792C, Ø125*Ø148*9.7L

Για ρουλεμάν τροχών: F-566426. H195, F-566425. H195, F-800792.28.

460.4050 Σετ εργαλεία μονταρίσματος δακτυλίων στεγανοποίησης για Volvo





Περισσότερες πληροφορίες

7

NEW

για SAF

70 mm

78 mm

12 mm

12 mm

171 mm

T55

M9

8 mm

10 mm

12 mm

8 mm



50,00

460.2620 **Σετ ειδικά σωληνωτά κλειδιά εμβόλων φρένων για δισκόφρενα WABCO και Knorr**

Περισσότερες πληροφορίες

36

Περιοχές εφαρμογής / για: Knorr (SB, SN και SK), Wabco (PAN 19-1 και PAN 22-1), Haldex Modul T (SAF, SBS2220 H0)

1291,00



460.4720 **Σετ επισκευής δαγκάνων φρένων**

Περισσότερες πληροφορίες

1

150 mm

45 mm

Ø 18 mm

197,50



TOP SELLER

450.0340 **Αλεζουάρ για αισθητήρες ABS φορτηγών**

Περισσότερες πληροφορίες

1

Κρουστικό κλειδί Torx E με 2 επιφάνειες κρούσης

L mm

B mm

3/4"

από 59,00

		B mm	L mm	
517.0908	E18	30	215	59,00 €
517.0910	E20	32	220	67,00 €
517.0914	E24	38	220	67,00 €

Περισσότερες πληροφορίες

1

140 mm

43,00

T60

3/4"

3/4"



450.0441 **Κρουστικό καρυδάκι με μύτη για βίδες Torx, μακρύ**





Περισσότερες πληροφορίες 23





14 - 17 - 19 - 21 - 22
24 - 27 - 30 - 32 mm



T60 - T70 - T80
T90 - T100



M16 - M18 - M20



E18 - E20 - E22 - E24



3/4" x 22 mm



1" x 22 mm

4 mm

NEW

111,00



3/4" 1"

450.0450 Σετ κρουστικά καρυδάκια αλλαγής και καρυδάκια με μύτη

Περισσότερες πληροφορίες 19

ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ!

TOP SELLER

2754,00





ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

460.0605 Αεροϋδραυλική συσκευή πριτσινώματος

Περισσότερες πληροφορίες 1

για VOLVO, RENAULT





για KNORR

53,00

460.0501 Εργαλείο λυσίματος φυσιγγιών ξηραντήρων αέρα για Volvo / Renault

Περισσότερες πληροφορίες 1



106,00

460.5666 Εργαλείο λυσίματος για την αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα εξαγωγής του συμπιεστή αέρα





Περισσότερες πληροφορίες

1

93,50



460.5216 Κλειδί με αλυσίδα φίλτρων λαδιού και φυσιγγιών ξηραντήρων αέρα

Περισσότερες πληροφορίες

1



26,00

150.1995 Πένσα καπακιών μπουλονιών

Περισσότερες πληροφορίες

7

TOP SELLER



150,00

516.1180 Πολλαπλασιαστης εξαγωγης μπουλονιων τροχων φορτηγων γενικής χρήσης

Περισσότερες πληροφορίες

1

53,00



518.1155 Σταυρός τροχών για οχήματα επαγγελματικής χρήσης



ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ

Εξάγωνο κρουστικό καρυδάκι, ιδιαίτερα μακρύ

από 46,00



3/4"

		mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm	
515.1184		32,0	270,0	49,0	44,0	32,0	46,00 €
515.1193		32,0	400,0	49,0	44,0	32,0	53,00 €
515.1194		33,0	400,0	50,0	44,0	32,0	59,00 €



Περισσότερες πληροφορίες

5

TOP SELLER

70,00



150.1080 Σετ βουλκανισμού ελαστικών για οχήματα επαγγελματικής χρήσης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ



23,00

150.1082



Με επιπλέον θήκη εργαλείων στο εσωτερικό για γρήγορη αφαίρεση





Πρακτικά διατεταγμένες θήκες στην εσωτερική και εξωτερική περιοχή



16L

40 kg

Επενδυμένη λαβή μεταφοράς



328

Περισσότερες πληροφορίες

850.0131 **Σακίδιο εργαλείων γενικής χρήσης**

439,00

13 x	1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	1 x	150 mm	10 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 mm	1 x	340 g
10 x	1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm	6 x	0,9 - 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 3 mm	2 x	4 in 1: 8 x 10 + 12 x 13 mm 14 x 17 + 18 x 19 mm	1 x	300 g
21 x	1/4":	1x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm	1 x	0 - 28 mm	1 x	18 mm
138 x	1/4":	1x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	1 x	0 - 60 mm	1 x	10x 100 x 18 mm
29 x	1/4":	1 x	110 mm	1 x	0 - 45 mm	1 x	5 m
18 x	1/4":	1 x	150 mm	4 x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm	1 x	Ø 4 mm
10 x	1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	3 x	1/4": 50 - 100 mm 1/2": 125 mm	3 x	PH1 - PH2 - PH3	2x	12 - 18 mm
10 x	1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"	1 x	1/4"	6 x	T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30	1 x	160 mm
2 x	1/4" - 1/2"	2 x	1/4"	1 x	6 mm	1 x	180 mm
1 x	1/4"	1 x	1/4"	1 x	PH2	1 x	200 mm

Εξουσιοδοτημένος διανομέας

4 069465 015703 LL25-06GR_EUR

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12
63150 Heusenstamm
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Mail: customerservice@kstools.com
Web: **www.kstools.com**

Με την έκδοση του συγκεκριμένου καταλόγου όλες οι προηγούμενες τιμές δεν ισχύουν. Διάθεση μόνο στα ειδικά καταστήματα. Με την επιφύλαξη τυπογραφικών σφαλμάτων, λαθών και τεχνικών τροποποιήσεων.
Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2026

Ορισμένες εικόνες σε αυτό το φυλλάδιο δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ή υποβλήθηκαν σε ψηφιακή επεξεργασία και μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματικότητα.